

# Preisliste 2017

Gültig ab 18. April



**ctw**  
Strassenbaustoffe AG



T.+41 (0)61 467 66 00 • F.+41 (0)61 467 66 96  
www.ctwmuttenz.ch • contact@ctwmuttenz.ch

## Allgemeine Informationen

Funktion:		Büro/Mobile	Fax	E-Mail
Verkaufsleitung Aussendienst	Heinz Hutter	+41(0)79 205 92 16	+41(0)61 467 66 94	heinz.hutter@ctwmuttENZ.ch
Leiter Innendienst	Hansueli Liechti	+41(0)61 467 65 21	+41(0)61 467 66 93	hansueli.liechti@ctwmuttENZ.ch
Disposition Ausführungen	Rolf Nägelin	+41(0)61 467 66 65	+41(0)61 467 66 99	rolf.naegelin@ctwmuttENZ.ch
Disposition/ Spedition	Michael Gerdt	+41(0)61 467 66 40	+41(0)61 467 66 96	michael.gerdt@ctwmuttENZ.ch
Laborleiter	Paul Waldvogel	+41(0)61 467 65 60	+41(0)61 467 66 97	paul.waldvogel@ctwmuttENZ.ch

## Verkauf & Beratung Aussendienst

Kanton		Büro/Mobile	Fax	E-Mail
NW, OW, LU, UR, ZH, ZG, SZ	Daniel Heinzer	+41(0)79 654 67 16	+41(0)41 830 03 75	daniel.heinzer@ctwmuttENZ.ch
GL, GR, SG, AI, AR, TG, SH, FL	Martin Wirth	+41(0)79 414 06 00	+41(0)81 599 39 59	martin.wirth@ctwmuttENZ.ch
AG, BE, SO	Markus Leibundgut	+41(0)79 672 14 24	+41(0)32 665 05 81	markus.leibundgut@ctwmuttENZ.ch
AG, BL, BS, SO	Oliver Wyss	+41(0)79 525 58 84	+41(0)61 991 04 26	oliver.wyss@ctwmuttENZ.ch
TI, GR-Ital.	Dario Godenzi	+41(0)79 709 22 90	+41(0)91 796 19 19	ctw@btmservices.ch



Daniel Heinzer




Martin Wirth



Markus Leibundgut



Oliver Wyss



Dario Godenzi

## Direktkontakt für Ihre Bestellungen

Tankware	+41(0)61 467 66 65	Fax: +41(0)61 467 66 99
Stückgut	+41(0)61 467 66 40	Fax: +41(0)61 467 66 96

## Inhaltsverzeichnis / Produktnavigation nach Einsatzbereichen

Bindemittel		Oberflächenbehandlung		Schichtverbund/Fugen/Nähte		Belagsreparaturen	
Emulsionen spez. Seite		Heissbindemittel Seite		Vorspritzbindemittel Seite		Reparaturmörtel Seite	
7	<u>WEBACID RECYCL.</u>	9	<u>PLASTOMAC BIO</u>	11	<u>BANIFIX-HAFTKLEBER</u>	12	<u>DUREP</u>
7	<u>WEBACID MICRO</u>	9	<u>PLASTOMAC BIO HV</u>	11	<u>BANIFIX PLUS 15</u>	12	<u>MSK FLÜSSIGASPHALT</u>
				11	<u>HAFTGRUND</u>	Rissesanierung	
7	<u>WEBACID STABI</u>	9	<u>PLASTOMAC OL</u>	11	<u>HAFTGRUND SPEZIAL</u>	16	<u>DILASIT</u>
				10	<u>WEBACID HCB4</u>	17	<u>DILAMENT</u>
		9	<u>MEMBROMAC</u>	10	<u>WEBACID SPEZIAL HCBP4</u>	17	<u>RISSVERGUSSMASSE</u>
				11	<u>BITUMEN-HAFTSPRAY</u>	18	<u>PRIMER HK</u>
Reinigungsmittel		Emulsionen warm		Fugen/Nähte		17	<u>MSK-KALTVERGUSS</u>
9	<u>VERDÜNNER 13</u>	8	<u>BANISOL C69B4</u>	17	<u>DILAMENT</u>	17	<u>IGAS-DURO</u> <u>IGAS-DURO-STABIL</u>
9	<u>BITUMEN-ENTFERNER</u>	8	<u>BANISOL SPEZ. C69BP4</u>	16	<u>DILAPLAST OL</u>		
		8	<u>BANISOL VLIES</u>	16	<u>DILAPLAST 16 R</u>	Versiegelungen	
		Emulsionen kalt		14	<u>IGAS-PROFILE R</u>	13	<u>WEBASIL FINISH</u>
		10	<u>WEBACID C60B4</u> <u>WEBACID</u> <u>SPEZIAL C60BP4</u> <u>WEBACID</u> <u>SPEZIAL C60BP4 C2</u>	16	<u>CTW FUGENBITUMEN</u>	13	<u>WEBASIL-COLOR</u>
				18	<u>CTW PU KALTVERGUSS</u>	13	<u>WEBASIL-RAND</u>
				18	<u>PRIMER HK</u>	19	<u>PMMA-PRODUKTE</u>
18	Hochreaktiver Zementmörtel			23	Gerätemieten		
22	PRODO-PROTECT			26	Allgemeine Geschäftsbedingungen der CTW Strassenbaustoffe AG		
24	CTW-Gerätepark und Systemangebote/ Dienstleistungen						

## Produkteindex A-Z / Index de produits

	Seite/page		Seite/page
		Igas®-Duro-Stabil	17
		Igas®-Duro	17
Banifix® Haftkleber	11	IGAS® Profile-R 8/20 mm	14
Banifix® Plus 15	11	IGAS® Profile-R 8/25 mm	14
Banisol® C69B4	8	IGAS® Profile-R 8/30 mm	14
Banisol® Spezial C69BP4	8	IGAS® Profile-R 8/35 mm	14
Banisol® Vlies	8	IGAS® Profile-R 10/30 mm	14
Bitumen B 70/100 – B 100/150 – B 160/200	16	IGAS® Profile-R 10/35 mm	14
Bitumenentferner	9	IGAS® Profile-R 10/40 mm	14
Bitumen-Haftspray	11	IGAS® Profile-R	15
CTW-Rissvergussmasse	17	MSK-Flüssig-Asphalt 0/2	12
CTW Fugenbitumen (PmB)	16	MSK-Flüssig-Asphalt 0/3	12
CTW-Haftgrund	11	MSK-Kaltvergussmasse	17
CTW-Haftgrund Spezial	11	MSK-Vergussmasse in Kartusche	18
CTW-Primer HK	18	Membromac®	9
CTW PU Kaltverguss	18		
CTW-Kaltemörtel HR	18	Plastomac® BIO	9
		Plastomac® BIO HV	9
Dilament®- SN 670 281a	17	Plastomac® OL	9
Dilaplast®-16 R	16	PMMA-Produkte	19-21
Dilaplast®-OL	16	PRODO-Protect	22
Dilasit®	16	Reparaturzug/OB-Verlegemaschine	8
Durep® 0/4 mm	12		
Durep® 0/8 mm	12	Verdünner 13	11
Gerätemieten	23	Webacid® C60B4	10
		Webacid® Micro	7
		Webacid® HCB4	10
		Webacid® Spezial HCBP4	10
		Webacid® Spezial C60BP4	10
		Webacid® Spezial C60BP4 C2	10
		Webacid® Stabi	7
		Webacid® Recycling	7
		Webasil® Color	13
		Webasil® Finish	13
		Webasil® Rand	13

**Standorte der CTW-Lager / Dépôts CTW \*)**

\*)Auf Bezüge ab Aussenlager wird ein minimaler Transportkostenanteil verrechnet.

Ort:	Firma:	Telefon/Fax:
4802 Strengelbach	Cotra AG, Sägetstr. 118	062 752 51 01
5314 Kleindöttingen	Belags AG, Chnebelsteigstrasse 51	056 245 35 37
5737 Menziken	BAM, Grubenstr. 10	062 771 34 51
8854 Galgenen	J. Huber, Kantonsstr. 68	079 349 33 37 055 440 63 35
6572 Quartino TI	BTM Services Sagl, via Luserte 7a/7b, centro Luserte	091 850 00 23 091 796 19 19

**Baumaterial-Händler / Revendeurs de matériaux de construction**

3114 Wichtrach	Baumat AG, Thalgutstrasse 2	Tel. 031 780 10 10 Fax 031 780 10 11
3645 Gwatt/Thun	Baumat AG, Eisenbahnstrasse 91	Tel. 033 227 84 84 Fax 033 227 84 99
7000 Chur	Barit Baubedarf AG, Industriestr. 18 E-Mail: barit@baubedarf.ch	Tel. 081 286 75 50 Fax 081 286 75 51
7430 Thusis	Barit Baubedarf AG, Compognastrasse E-Mail: barit@baubedarf.ch	Tel. 081 651 14 06 Fax 081 651 43 10
7151 Schluein	Barit Baubedarf AG, Isla E-Mail: barit@baubedarf.ch	Tel. 081 920 00 20 Fax 081 920 00 21
7235 Fideris	Barit Baubedarf AG, Nationalstr. 1 E-Mail: barit@baubedarf.ch	Tel. 081 300 30 80 Fax 081 300 30 89
7503 Samedan	Barit Baubedarf AG, Ch d'Punt 30 E-Mail: barit@baubedarf.ch	Tel. 081 850 06 50 Fax 081 850 06 51

**Transportpreise (Richtpreise) / Zonen / Frais de transport (Prix estimatif)**

Effektive Verrechnung nach GU-Tarif für Stückgut-Lieferungen

Facturation effective des frais de transport de la marchandise selon le tarif GU





<u>CHF / 100 kg</u>	min. 100 kg	> 100 kg	> 500 kg	>1000 kg	> 2000 kg oder Netto-Warenwert ab CHF 5'000.- zusammen.
Zone 1 – 50 km	57.00	42.00	27.00	21.50	Frankolieferung innert 5-10 Tage ab Bestellungseingang, innerhalb der Schweiz. Livraison franco pour une livraison en Suisse sous 5-10 jours dès la date de commande.
Zone 2 – 100 km	63.00	50.00	32.00	28.00	
Zone 3 – 150 km	76.50	57.00	43.00	36.00	
Zone 4 – 200 km	78.50	64.00	56.50	46.00	
Zone 5 – 250 km	81.50	73.50	62.20	47.00	
Zone 6 – 300 km	83.50	75.50	64.30	50.00	

## CTW-Dienstleistungen





**Beratung für allgemeinen Strassenunterhalt  
Unterbreitung von Sanierungsmöglichkeiten und Beratung bei Ausführungsarbeiten.**

Risssanierungen	Bewährte Produkte und modernste Verfahren für diese wichtige Schutz- und Erhaltungsmassnahme
Fugensanierungen	Erstellen von neuen Fugen und Ersetzen beschädigter Fugen
Fugenbänder	Fugenbänder Igas-Profile R maschinell verlegt mit leistungsfähigen Verlegemaschinen.
Kantenkleber	Kantenkleber maschinell anbringen
Heissbitumen	Heissbitumen maschinell anspritzen
Randversiegelungen	Randversiegelungen 15 cm breit aufbringen
Oberflächenbehandlungen komplett ausgeführt	Langjährige Erfahrung in der Anwendung dieser sehr wirtschaftlichen Sanierung für jeden Strassentyp.
SAMI	Membranbauweise für spannungsabbauende Zwischenschichten. Komplett-Ausführungen
Flüssigkunststoffbeschichtungen PMMA	Hochwertige und beständige Beschichtungen und Sonderanwendungen
Trockeneisreinigungen	Rückstände effektiv beseitigen
Theoretische & praktische Schulungen	Regelmässiges Kursangebot für Praktiker und Planer



## Produkte für spezielle Anwendungen Produits pour applications spéciales

Artikelnr. N° d'article	Produkt/Produit		ADR:	VOC: COV	Verpackung Emballage Lieferung Livraison	Gewicht Poids	Preis/Prix 100 kg
F08262	<b>Webacid® Recycling</b> C60B7, für Ausbauasphalt und Sekundär-Baustoffe MIX IN PLANT oder MIX IN PLACE C60B7, pour recyclage à froid en centrale et retraitement en place de chaussée MIX IN PLANT ou MIX IN PLACE		Frei libre	Frei libre	Tank Remorque-citerne		
F08283	<b>Webacid® Micro</b> C60BP7, für kalte Dünnschichtbeläge C60BP7, modifiée par des polymères pour enrobés coulés à froid		Frei libre	Frei libre	Tank Remorque-citerne		
F08287	<b>Webacid® Stabi</b> C60B7, Bitumenemulsion für Boden- stabilisierungen C60B7, émulsion de bitume pour stabilisations		Frei libre	Frei libre	Tank Remorque-citerne		
auf Anfrage/sur demande 							

## Emulsionen Spritzbindemittel warm Emulsions, liants de répandage semi-chauds

Artikelnr. N° d'article	Produkt/Produit		ADR:	VOC: COV:	Verpackung Emballage Lieferung Livraison	Gewicht Poids	Preis/Prix 100 kg
F08039	<b>Banisol® C69B4 Bitumen-Emulsion</b> Spritzbindemittel/warm verbrausen (70-80°C) Emulsion de bitume pour épardage à chaud (70-80°C)		Frei libre	Frei libre	Tank Remorque-citerne		
F08129	<b>Banisol® Spezial C69BP4 Polymer modifizierte Bitumen- emulsion</b> Spritzbindemittel/warm verbrausen (70-80°C)  <b>Emulsion de bitume modifiée aux polymères</b> Emulsion de bitume pour épardage à chaud (70-80°C)		Frei libre	Frei libre	Tank Remorque-citerne		
F08361	<b>Banisol® Vlies</b> <b>Polymer modifizierte Bitumen- emulsion</b> Emulsion zum Kleben von Geotextilien mit Membranwirkung (70-80°C) <b>Banisol® Géotextile</b> <b>Emulsion de bitume modifiée aux polymères</b> Emulsion de bitume pour couche de collage de géotextiles anti-fissures (70- 80°C)		Frei libre	Frei libre	Tank Remorque-citerne		
auf Anfrage/sur demande 							






## Reparaturzug / Atelier mobile de réparation OB-Verlegemaschine/Machine de gravillonnage

	<b>Reparaturzug/OB-Verlegemaschine</b> (partielle und ganzflächige Oberflächenbehandlung) mit modifizierter Bitumenemulsion Pmb Objektbezogene Offerte verlangen  Point-à-temps pour traitement superficiel partiel et toute la surface avec émulsion de bitume modifiée aux polymères /Offre sur demande <b>Einsatzmöglichkeiten Seite 25 / voir page 25</b>						
auf Anfrage/sur demande 							




## Spritzbindemittel heiss

### Liants de répandage à chaud

Artikelnr. N° d'article	Produkt/Produit		ADR:	VOC: COV:	Verpackung Emballage Lieferung Livraison	Gewicht Poids	Preis/Prix 100 kg
F08490	<b>Plastomac® BIO</b> Elastomerbitumen Fv 5 BP 0 2 Cutback avec élastomères Fv 5 BP 0 2		9 / III	Frei libre	Tank Remorque-citerne		
F08523	<b>Plastomac® BIO HV</b> Hochviskoses Elastomerbitumen Fv 5 BP 03 Bitume élastomères à viscosité élevée Fv 5 BP 03		9 / III	Frei libre	Tank Remorque-citerne		
F08247	<b>Plastomac® OL</b> Hochviskoses Elastomerbitumen Fm 6 BP 2 0 (Lösungsmittelfrei) Bitume élastomères à viscosité élevée Fm 6 BP 2 0 (exempt de solvant)		9 / III	Frei libre	Tank Remorque-citerne		
F08120	<b>Membromac®</b> Hochmodifiziertes Spezialbindemittel für Dickschicht-OB + Membranen Fm 6 BP 2 0 (SAM + SAMI) Liant spécial hautement modifié pour enduits superficiels épais (SAM + SAMI) chapes épaisses anti-remontée de fissures Fm 6 BP 2 0 (SAM + SAMI)		9 / III	Frei libre	Tank Remorque-citerne		
auf Anfrage/sur demande 							

## Reinigungsmittel / Produit nettoyant

Artikelnr. N° d'article	Produkt/Produit		ADR:	VOC /COV pro Gebinde à l'unité	Verpackung Emballage	Preis/Prix kg/Stk. pce.
F02256	<b>Verdünner 13</b> Reinigungsmittel 20 kg <b>Solvant 13</b> produit nettoyant 20 kg		3/III	60.00		8.65/kg
F08684	<b>Bitumenentferner in Dose</b> Reinigung von Bitumenrückständen <b>Décapant de bitume en spray</b> Nettoyant de résidus de bitume		2.1/II	1.46	600 ml Karton/carton 12x600 ml	17.00 15.00

## Emulsionen kalt / Emulsions à froid

Artikelnr. N° d'article	Produkt/Produit	Bruttogewicht pro Palette/ poids brut par palette	ADR:	VOC: COV:	Verpackung Emballage Lieferung Livraison	Gewicht Poids	Preis/Prix 100 kg
F03011	<b>Webacid® C60B4</b> Bitumenemulsion 60%, zum kalt verarbeiten (kationisch)	454 kg	Frei libre	Frei libre	Fass/Fût 2	200 kg	243.00
F08015	Emulsion de bitume 60%, pour épandage à froid (cationique)				Tank Remorque-citerne		211.50
F08223	<b>Webacid® Spezial C60BP4</b> Bitumenemulsion polymermodifiziert 60%, zum kalt verarbeiten (kationisch)	454 kg	Frei libre	Frei libre	Fass/Fût 2	200 kg	270.50
F08161	Emulsion modifiée par des polymères 60%, pour épandage à froid (cationique)				Tank Remorque-citerne		246.50
F08507	<b>Webacid® Spezial C60BP4 C2</b> Bitumenemulsion polymermodifiziert 60%, zum kalt verarbeiten (kationisch)	454 kg	Frei libre	Frei libre	Fass/Fût 2	200 kg	365.50
F08486	Emulsion modifiée par des polymères 60%, pour épandage à froid (cationique)				Tank Remorque-citerne		330.50

## Vorspritzbindemittel / Liants pour couches d'accrochage

Artikelnr. N° d'article	Produkt/Produit		ADR:	VOC: COV:	Verpackung Emballage Lieferung Livraison	Gewicht Poids	Preis/Prix 100 kg
F08044	<b>Webacid® HCB4</b> SN 670 205a-NA / EN 13808: 2005 Bitumenemulsion 50%, Haftbrücke, Voranstrich	454 kg	Frei libre	Frei libre	Fass/Fût 2	200 kg	234.80
F08043	Emulsion de bitume 50%, couches d'accrochage, couches préliminaires				Tank Remorque-citerne		203.50
F08418	<b>Webacid® Spezial HCBP4</b> SN 670 205a-NA / EN 13808: 2005 Polymermodifizierte Bitumenemulsion 50%	454 kg	Frei libre	Frei libre	Fass/Fût 2	200 kg	275.00
F08413	Emulsion de bitume modifiée par des polymères 50%				Tank Remorque-citerne		247.80

## Vorspritzbindemittel / Liants pour couches d'accrochage

Artikelnr. N° d'article	Produkt/Produit	Bruttogewicht pro Palette/ poids brut par palette	ADR:	VOC: COV: pro Gebinde à l'unité	Verpackung Emballage Anzahl/ Quantité/ Palette	Gewicht Poids	Preis/Prix CHF/100 kg Stk./pce	
F08325	<b>CTW-Haftgrund</b> Haftgrund für Asphaltbelagsflächen	330 kg	3 / II	<b>28.80</b>	Kessel / Bidon 14	20 kg	Kessel/bidon 230.00	
F08309	<b>Prodolaque</b> Couche d'accrochage pour enrobés (Laque Bitume)	350 kg			<b>72.00</b>	M-Fass / M-fût 6	50 kg	530.00
F08357	ADR: freie Menge/quantité libre = Netto 333 kg	415 kg			<b>259.20</b>	Fass / Fût 2	180 kg	438.00
F08380	<b>CTW-Haftgrund Spezial</b> Haftgrund für Asphaltbelagsflächen	350 kg	3 / II	<b>72.00</b>	M-Fass / M-fût 6	50 kg	547.50	
F08362	<b>Prodolaque spécial - Styrlaque</b> Couche d'accrochage pour enrobés (Laque Bitume)				<b>259.20</b>	Fass / Fût 2	180 kg	460.50
F08179	<b>Banifix® Haftkleber</b> Spezialemulsion (Haftbrücke, Voranstrich, Primer)	350 kg	Frei libre	Frei libre	M-Fass / M-fût 6	50 kg	362.00	
F08178	<b>Banifix® enduit d'accrochage</b> Emulsion spéciale (pour couches d'accrochage, couches préliminaires, primaires)	415 kg			Fass / Fût 2	180 kg	271.50	
F08113					Tank Remorque-citerne		237.50	
F08529	<b>Banifix® Haftkleber</b> <b>Banifix® enduit d'accrochage</b> Winterqualität/Qualité d'hiver	350 kg	Frei libre	<b>7.50</b>	M-Fass / M-fût 6	50 kg	362.00	
F08530	Bis/jusqu'à -10° erhältlich Nov.-März livrable de nov. à mars	415 kg			<b>27.00</b>	Fass / Fût 2	180 kg	271.50
F08608	<b>Banifix® Plus 15</b> Spezialemulsion für Handpumpen	350 kg	Frei Libre	<b>22.50</b>	M-Fass / M-fût 6	50 kg	428.00	
F08609	<b>Banifix® plus 15</b> Emulsion spéciale pour pompe à main	415 kg			<b>81.00</b>	Fass / Fût 2	180 kg	405.00
F08683	<b>Bitumen-Haftspray</b> Haftkleber auf Bitumenbasis <b>Primaire d'accrochage en spray</b> Enduit d'accrochage à base de bitume	600 ml	3/III	<b>0.75</b>	Spraydose/aérosol 600 ml		14.00	
					Karton/carton 12x600 ml		11.60	

NEU

Nouveau

## Produkte für Kleinreparaturen im Strassenbau Produits pour réparations ponctuelles

Artikelnr. N° d'article	Produkt/Produit	Bruttogewicht pro Palette/ poids brut par palette	ADR:	VOC: COV:	Verpackung Emballage Anzahl/ Quantité/ Palette	Menge Quantité	CHF/Kessel- bidon (CHF/kg)
F08618	<b>Durep® 25 kg 0/4 mm</b> Reparaturmörtel, hochwertiger, bituminöser Belagsersatz 0/4 mm  Enrobé à froid prêt à l'emploi pour réparations rapides 0/4 mm	650 kg	Frei libre	Frei libre	Kessel / bidon	1 - 23	60.00 (2.40)
					Kessel / bidon 1 Palette	ab/dès 24	56.00 (2.24)
F08619	<b>Durep® 25 kg 0/8 mm</b> Reparaturmörtel, hochwertiger, bituminöser Belagsersatz 0/8 mm  Enrobé à froid prêt à l'emploi pour réparations rapides 0/8 mm	650 kg	Frei libre	Frei libre	Kessel / bidon	1 - 23	58.75 (2.35)
					Kessel / bidon 1 Palette	ab/dès 24	54.75 (2.19)
F08425	Handverdichter / Dame de compactage						150.00

## MSK-Flüssig-Asphalt / MSK-Asphalte liquide

Artikelnr. N° d'article	Produkt/Produit	Bruttogewicht pro Palette/ poids brut par palette	ADR:	VOC: COV:	Verpackung Emballage Anzahl/ Quantité/ Palette	Menge Quantité	CHF/Kessel- bidon (CHF/kg) Preis/Prix/ Set
F08328	<b>MSK-Flüssig-Asphalt 0/2</b> Zwei-Komponenten Ausgleichsmörtel (Körnung 2 mm): Spezialbitumenemulsion in PE-Flaschen (2x1.5 kg) Mineralmischung in Säcken (16 kg)  <b>MSK-Asphalte liquide 0/2</b> Mortier d'égalisation 2 composants (granulat 2 mm): Emulsion de bitume spéciale en récipient PE (2 x 1.5 kg) Mélange minéral en sacs (16 kg)	820 kg	Frei libre	Frei libre	Set / set / 50	1 - 8	164.00
					Set / set	9 - 20	155.00
					Set / set	ab/dès 21	138.00
F08304	<b>MSK-Flüssig-Asphalt 0/3</b> Zwei-Komponenten Ausgleichsmörtel (Körnung 3 mm): Spezialbitumenemulsion in PE-Flaschen (2 kg) Mineralmischung in Säcken (16 kg)  <b>MSK-Asphalte liquide 0/3</b> Mortier d'égalisation 2 composants (granulat 3 mm): Emulsion de bitume spéciale (2 kg) en récipient PE Mélange minéral en sacs (16 kg)	820 kg	Frei libre	Frei libre	Set / set / 50	1 - 8	154.00
					Set / set	9 - 20	148.00
					Set / set	ab/dès 21	133.00

## Belagsversiegelungen / Enduits de traitement de surface

Artikelnr. N° d'article	Produkt/Produit	Bruttogewicht pro Palette/ poids brut par palette	ADR:	VOC: COV:	Verpackung Emballage Anzahl/ Quantité/ Palette	Gewicht Poids	CHF / kg	
F08620	<b>Webasil® Finish</b> Bitumenschlämme für Porenschluss auf ausgemagerten Belägen und Rigolen Coulis bitumineux, de scellement pour revêtements bitumineux amaigris et rigoles	384 kg	Frei libre	Frei libre	Kessel / bidon 14	25 kg	4.70	
F08296					Trommel / fût serti 3	100 kg (< 800 kg)	4.15	
F08296					Trommel / fût serti 3	100 kg (> 800 kg)	3.85	
F08621	<b>Webasil® Rand</b> Bitumenemulsion, für die Versiegelung von Belagsrändern Emulsion de bitume spéciale, pour l'étanchéité des bordures et caniveaux	384 kg	Frei libre	Frei libre	Kessel / bidon 14	25 kg	4.20	
F08049					Trommel / fût serti	100 kg (< 300 kg)	3.90	
F08049					Trommel / fût serti	100 kg (> 300 kg)	3.50	
F03019	<b>Webasil® Color</b> Kunststoffschlämme, auf Acrylbasis, beschränkt öl- und benzinresistent Coulis synthétique coloré à base de résine acrylique, résistance limitée aux hydrocarbures	435 kg	Frei libre	Frei libre	Hellgrau / gris clair RAL 7037 16	25 kg	11.10	
F08108					Rot / rouge RAL 3011	25 kg	11.10	
F08110					Dunkelgrau / gris foncé RAL 7043	25 kg	11.10	
F08246					Schwarz / noir RAL 9011	25 kg	11.10	
	Andere Farben auf Vorbestellung, minimale Bestellmenge 600 kg / Farbe D'autres couleurs sur commande, quantité minimum 600 kg / couleur							
	Bei den RAL-Nummern handelt es sich um Zirkawerte. Es können geringfügige Abweichungen von Charge zu Charge vorkommen. Les valeurs RAL sont des valeurs approximatives. Il pourrait y avoir de légères différences de charge en charge.							

Verarbeitungsgeräte für Versiegelungen  
Instruments pour scellement de surfaces

		CHF
F08137	Gummikrucke mit Stiel / Raclette en caoutchouc cpl.	58.00
F08143	Perlonroller mit Stiel / Rouleau de perlon cpl.	126.00
F08142	Ersatzrolle Perlon / Rouleau de rechange	74.00
F08425	Handverdichter / Dame de compactage	150.00

**Belags-Fugenbänder / Bande préformée de bitume pour joints**

Bitumen-Kautschuk Fugenbänder, faserarmiert für Belags- und Gleisbau, Gussasphalt, Schächte, etc.







Bande préformée de bitume, renforcés de fibres pour le traitement de joints de chaussées

Artikelnr. N° d'article	Produkt/Produit	Bruttogewicht pro Palette/ poids brut par palette	ADR:	VOC: COV:	Verpackung Emballage	Menge Quantité	CHF / m
F08164	<b>IGAS® Profile-R 8/20 mm</b> Karton mit 5 Rollen à 12 m = 60 m (1 Palette = 2160 m)  Carton de 5 rouleaux de 12 m = 60 m (1 palette = 2160 m)	622 kg	Frei libre	Frei libre	Karton / carton	1 – 15	5.05
					Karton / carton	16 – 35	4.70
					Karton / carton 1 Palette	> 36	4.55
F08650	<b>IGAS® Profile-R 8/25 mm</b> Karton mit 5 Rollen à 12 m = 60 m (1 Palette = 2160 m)  Carton de 5 rouleaux de 12 m = 60 m (1 palette = 2160 m)	753 kg	Frei libre	Frei libre	Karton / carton	1 – 15	5.45
					Karton / carton	16 – 35	5.10
					Karton / carton 1 Palette	> 36	5.00
F08651	<b>IGAS® Profile-R 8/30 mm</b> Karton mit 4 Rollen à 12 m = 48 m (1 Palette = 1728 m)  Carton de 4 rouleaux de 12 m = 48 m (1 palette = 1728 m)	735 kg	Frei libre	Frei libre	Karton / carton	1 – 15	5.85
					Karton / carton	16 – 35	5.40
					Karton / carton 1 Palette	> 36	5.30
F08292	<b>IGAS® Profile-R 8/35 mm</b> Karton mit 3 Rollen à 12 m = 36 m (1 Palette = 1296 m)  Carton de 3 rouleaux de 12 m = 36 m (1 palette = 1296 m)	645 kg	Frei libre	Frei libre	Karton / carton	1 – 15	6.45
					Karton / carton	16 – 35	6.05
					Karton / carton 1 Palette	> 36	5.90
F08652	<b>IGAS® Profile-R 10/30 mm</b> Karton mit 4 Rollen à 10 m = 40 m (1 Palette = 1440 m)  Carton de 4 rouleaux de 10 m = 40 m (1 palette = 1440 m)	786 kg	Frei libre	Frei libre	Karton / carton	1 – 15	5.90
					Karton / carton	16 – 35	5.50
					Karton / carton 1 Palette	> 36	5.40
F08173	<b>IGAS® Profile-R 10/35 mm</b> Karton mit 3 Rollen à 10 m = 30 m (1 Palette = 1080 m)  Carton de 3 rouleaux de 10 m = 30 m (1 palette = 1080 m)	694 kg	Frei libre	Frei libre	Karton / carton	1 – 15	6.50
					Karton / carton	16 – 35	6.10
					Karton / carton 1 Palette	> 36	6.00
F08653	<b>IGAS® Profile-R 10/40 mm</b> Karton mit 3 Rollen à 10 m = 30 m (1 Palette = 1080 m)  Carton de 3 rouleaux de 10 m = 30 m (1 palette = 1080 m)	787 kg	Frei libre	Frei libre	Karton / carton	1 – 15	6.60
					Karton / carton	16 – 35	6.20
					Karton / carton 1 Palette	> 36	6.05

## Andere Dimensionen / Autres dimensions

Erhältlich auf Anfrage und Vorbestellung

Autres dimensions seulement sur demande et commande préalable

Artikelnr. N° d'article	Produkt/Produit		ADR:	VOC: COV:	Querschnitt Emballage	Menge Quantité	CHF / m
	<b>IGAS® Profile-R</b> 8/40, 10/50, 12/20, 15/40, 20/30, 20/40, 30/40, 10/45 mm		Frei libre	Frei libre			
	<b>IGAS® Profile-R</b> 10/10, 15/15, 20/20, 25/25, 30/30 mm		Frei libre	Frei libre			
	<b>IGAS® Profile-R</b> 20/20/28, 25/25/36 mm		Frei libre	Frei libre			

Verlangen Sie für das maschinelle Verlegen der Fugenbänder bitte eine Objektofferte  
Pour une pose à la machine, veuillez demander une offre

auf Anfrage/sur demande



## IGAS® Profile R Fugenbänder maschinell verlegen Pose à la machine de bande préformée de bitume pour joints

Die CTW Strassenbaustoffe AG verfügt über modernste Fugenband-Verlegegeräte der neusten Generation. Nehmen Sie mit unseren technischen Beratern (Seite 2 dieser Preisliste) Kontakt auf. Wir erstellen Ihnen mit den folgenden Angaben gerne ein Angebot:

- Ort
- Objekt
- Menge/Strecke
- Dimension des Fugenbandes

CTW Strassenbaustoffe SA dispose de machines d'application modernes de dernière génération. Prenez conseil auprès de nos conseillers techniques! (voir page 2 de notre catalogue).

Nous vous soumettons volontiers une offre, selon les données suivantes:

- lieu
- objet
- métrage/voie
- dimensions de la bande



## Produkte für Strassenfugen, -Nähte und -Risse Produits de scellement pour joints, raccords et fissures

Artikelnr. N° d'article	Produkt/Produit	Bruttogewicht pro Palette/ poids brut par palette	ADR:	VOC: COV: pro Gebinde à l'unité	Verpackung Emballage Anzahl/ Quantité/ Palette	Gewicht Poids	CHF / kg
F08532	<b>Dilaplast®-16R</b> Bitumenkleber, elastomer.- und faserhaltig, für das Verschweissen von Nähten und Arbeitsfugen im bituminösen Strassenbau  Enduit d'accrochage modifié par des élastomères et des fibres organiques pour le traitement des joints entre bandes d'enrobés	340 kg	Frei libre	12.00	Kessel / bidon 12	25 kg	9.25
F08463	<b>Dilaplast®-OL</b> Ohne Lösungsmittel Bitumenkleber, elastomer.- und faserhaltig, für Nähte und Arbeitsfugen im bituminösen Strassenbau  Sans solvant Enduit d'accrochage modifié par des élastomères et des fibres organiques pour des joints entre bandes d'enrobés	357 kg	Frei libre	Frei libre	Kessel / bidon 16	20 kg	7.80
F08504	<b>CTW Fugenbitumen (PmB)</b> Spezielles Bitumen für Belagsnähte	394 kg	Frei libre	Frei libre	Karton / carton 36	10 kg	4.10
F08505	<b>CTW Joints bitume (PmB)</b> Bitume spécial pour le traitement des joints de chaussée	538 kg			Karton / carton 18	25 kg	4.00
F08329 (B 70/100)  F08330 (B 100/150)  F08331 (B 160/200)	<b>Bitumen</b> <b>B 70/100 – B 100/150 – B 160/200</b> Bitumen für Belagsnähte Bitume pour le traitement des joints de chaussée	390 kg	Frei libre	Frei libre	Kessel / bidon 14	25 kg	3.30
F08636	<b>Dilasit®</b> Spezialemulsion für das Ausgiessen von Rissen	390 kg	Frei libre	Frei libre	Kessel / bidon 14	25 kg	6.60
F08637	Emulsion spéciale de bitume pour la réparation des fissures				Fass / fût 2	180 kg	5.80



## Produkte für Belags- und Betonfugen, CTW Joint

### Produits pour joints sur chaussée en enrobés et béton

Artikelnr. N° d'article	Produkt/Produit	Bruttogewicht pro Palette/ poids brut par palette	ADR:	VOC: COV:	Verpackung/ Emballage: Anzahl/ Quantité/ Palette	Gewicht Poids	CHF / kg
F08392	<b>Dilament®</b> <b>SN 670 281a-NA EN 14188-1</b>	218 kg	Frei libre	Frei libre	Karton / carton 36	5 kg	6.30
F08134	Heissvergussmasse, bituminös, elastomervergütet, Typ N2	394 kg			Karton / carton 36	10 kg	5.70
F08243	Produit de scellement bitumineux, amélioré par des élastomères, pour joints et pontage des fissures appliqué à chaud, type N2	538 kg			Karton / carton 18	25 kg	5.30
F08639	<b>CTW Rissvergussmasse</b> Heissvergussmasse für Risse im Belag	320 kg	Frei libre	Frei libre	Karton / carton 36	8 kg	4.90
F08640	<b>CTW Masse d'étanchéité pour fissures</b> Masse de scellement pour pontage des fissures, appliqué à chaud	428 kg			Karton/carton 18	20 kg	4.50
F08473	<b>Igas®-Duro-Stabil</b> Fugenvergussmaterial, für starre Fugen	394 kg	Frei libre	Frei libre	Karton / carton 36	10 kg	8.05
F08622	Masse de scellement pour joints rigides	538 kg			Karton / carton 18	25 kg	7.50
F08472	<b>Igas®-Duro</b> Heissvergussmasse, kautschukhaltig, horizontale Fugen mit kleiner Ausdehnung	394 kg	Frei libre	Frei libre	Karton / carton 36	10 kg	6.00
F04893	Masse de scellement avec granulat de caoutchouc pour joints horizontaux de faible écart	538 kg			Karton / carton 18	25 kg	5.80
<b>Preis/Prix/Set</b>							
F08414	<b>MSK-Kaltvergussmasse</b> Kaltvergussmasse Zwei-Komponenten Set mit Spezialbitumen in PE-Flaschen, Additiv und Splitt		Frei libre	Frei libre	Set für ca. 13 m Set pour environ 13 m	3.3 kg	141.40
F08415	<b>MSK-Masse à couler à froid</b> Masse à couler à froid à 2 composants Set complet avec liant spécial en récipient PE, additif et gravillon				Set für ca. 53 m Set pour environ 53 m	10.2 kg	450.70
F08416					Set für ca. 106 m Set pour environ 106 m	17.4 kg	803.00

F08534	<b>MSK-Vergussmasse in Kartusche/MSK-Masse à couler Starter-Set/Set de démarrage</b> Standardpackung VG-K-3 mit 3 Kartuschen à 450 g, 6 Mischaufsätze, 1 Kart. Pistole, ca. 1,5 kg bituminierter Split, 1 Fugenbürste VG-K-3 avec 3 cartouches à 450 g, 6 embouts de mélange, pistolet à cartouches, env. 1,5 kg de gravillons bituminés, 1 brosse pour joints			221.00
F08538	<b>Kartuschenpistole/Pistolet à cartouche</b>			86.90
F08535	<b>Einzel-Kartusche/1-Cartouche</b>			37.00
F08536	<b>6-er-Nachfüllpackung/Recharge à 6, VG-K 6 N</b>			200.00
F08537	<b>12-er-Nachfüllpackung/Recharge à 12, VG-K 12 N</b>			375.00
F08658	<b>CTW PU Kaltverguss</b> Treibstoffbeständige 2 Komponenten, Kaltvergussmasse nach SS-S 200E <b>CTW PU Masse à couler à froid</b> Masse à couler à froid, à 2 composants, résistant aux hydrocarbures, selon norme SS-S 200E	VOC 0.65 pro Gebinde à l'unité	5 kg	100.00

## Primer / Primaire d'accrochage

Artikelnr. N° d'article	Produkt/Produit	ADR:	VOC / COV pro Gebinde à l'unité	Verpackung Emballage Anzahl/ Quantité/ Palette	Gewicht Poids	CHF / kg
F08635	<b>CTW-Primer HK</b> Voranstrich für Metall-, Beton-, und Belagsflächen	3 / II	2.42	Kessel / bidon	1 kg	20.30
F04407	Primaire d'accrochage pour matériaux de scellement sur métal, béton et enrobés		12.10	Kessel / bidon 72	5 kg	16.60
F08465			48.40	Kessel / bidon 14	20 kg	12.95
F08224			435.80	Fass / fût 4	180 kg	10.20

## Hochreaktiver Zementmörtel / Mortier de ciment hautement réactif




Artikelnr. N° d'article	Produkt/Produit	ADR:	VOC: COV:	Verpackung Emballage	Menge Quantité	CHF / kg
F08475	<b>CTW-Kaltemörtel HR 25 kg</b> 1 Komp. Reparatur- und Vergussmörtel (Sack 25 kg). Hochreaktiv, mit sehr schneller Begeh-, Beschichtung- und Belastbarkeit (60 min bei 20°C = 20 N/mm <sup>2</sup> ) für den polyvalenten Einsatz im Strassenbau  <b>CTW-Mörtel HR 25 kg</b> Mörtel à 1 composant pour réparation et scellement (sac de 25 kg). Hautement réactif et à très court délai de mise en service, recouvrement et résistance à la charge (60 min à 20°C = 20 N/mm <sup>2</sup> ) pour des applications diverses et variées en construction routière	Frei libre	Frei libre	Sack / sac	1 - 39	5.50
				1 Palette / 1 palette	40	4.90
				<b>Bruttogewicht pro Palette/ poids brut par palette</b> 1008 kg		



## PMMA-Produkte / Produits PMMA

PMMA Produkte sind 2-komponentig, Bitumenverträglich, thermoplastisch, hochreaktiv, lösemittelfrei ( Monomerhaltig), verarbeitbar von -5°C bis +35°C, klebefrei und rasch belastbar. / Produits PMMA bi-composants, compatibles avec le bitume, hautement réactifs, à prise rapide, exempts de solvants (contiennent du monomère), aptes à être mis en œuvre entre -5°C et +35°C et capables de supporter une charge rapidement.

### Zusatz- und Hilfsprodukte: / Produits complémentaires et accessoires :

Artikelnr. N° d'article	Produkt/Produit	ADR:	VOC/ COV: pro Gebinde à l'unité	Verpackung Emballage Anzahl/Quantité /Palette	Menge Quantité	Gebinde Bac CHF
F08586 F08575	<b>CTW - cryl Asphaltgrund / Support Asphalte</b> Grundierung für PMMA auf bituminöse Untergründe inkl. 0.3 kg Katalysator.  <b>CTW - cryl support Asphalte</b> Enduit d'imprégnation pour produits PMMA sur supports bitumineux incl. 0.3 kg de catalyseur	3/III 5.2	Frei libre	Kessel / bidon	5.2 kg 10.3 kg	156.95 272.50
F08584 F08564	<b>CTW - cryl Betongrund</b> Grundierung für PMMA Produkte auf zementöse Untergründe inkl.0.3 kg Katalysator  <b>CTW-cryl support Béton</b> Enduit d'imprégnation pour produits PMMA sur support en béton incl. 0.3 kg de catalyseur	3/III 5.2	Frei libre	Kessel / bidon	5.2 kg 10.3 kg	145.75 252.80
F08577	<b>CTW - cryl Metallgrund</b> Grundierung für PMMA Produkte auf metallige Untergründe.  <b>CTW-cryl support Métal</b> Enduit d'imprégnation pour produits PMMA sur support en métal.	3/III 5.2	VOC 1.06	Kessel / bidon	1 kg	54.00
F08580	<b>CTW-cryl Reiniger</b> Reiniger für Geräte etc.  <b>CTW-cryl Nettoyant</b> Nettoyant pour instruments de travail etc.	3/II	VOC 15.00	Kessel / bidon	5 kg	64.50
F08604	<b>CTW-Hartkorneinstreumaterial Alox 0.6 - 0.9 mm</b> <b>CTW-Sable minéral "Alox" 0.6 - 0.9 mm</b>		Frei libre	Sack/Sac 40	25 kg	39.30
F08605	<b>CTW-Einstreuquarz 0.3 - 0.9 mm</b> <b>CTW- Sable de Quarz 0.3 - 0.9 mm</b>		Frei libre	Sack/Sac 40	25 kg	20.75

Artikelnr. N° d'article	Produkt/Produit	ADR:	VOC/ COV: pro Gebinde à l'unité	Verpackung Emballage	Menge Quantité	Gebinde Bac CHF
F08543 F08545 F08547	<p><b>CTW - cryl Rollbeschichtung</b> FGSO Beschichtung, für farbige Beschichtungen und als Einstreuschicht inkl. 0.3 kg Katalysator</p> <p><b>CTW – cryl Revêtement "Roll", Revêtement FGSO</b> Pour revêtement coloré et mise en oeuvre en couche par saupoudrage incl. 0.3 kg de catalyseur</p> <p>RAL 7030 Verkehrsgrau hell/ Gris signalisation clair (type A) RAL 7024 Verkehrsgrau dunkel/Gris signalisation foncé (type B) RAL ..... Sonderfarben/ RAL ..... Couleurs spéciales</p>		Frei libre	Kessel / bidon	15.3 kg	150.35 150.35 
F08556 F08558 F08560	<p><b>CTW - cryl Versiegelung</b> abrasionsstabiler Oberflächenschutz inkl. 0.3 kg Katalysator</p> <p><b>CTW - cryl Finition</b> Finition de surface de haute qualité incl. 0.3 kg de catalyseur</p> <p>RAL 7030 Verkehrsgrau hell/Gris signalisation clair (type A) RAL 7043 Verkehrsgrau dunkel/Gris signalisation foncé (type B) RAL ..... Sonderfarben/Couleurs spéciales</p>	3/III 5.2	Frei libre	Kessel / bidon	10.3 kg	209.50 209.50 
F08578	<p><b>CTW - cryl Elastikschicht</b> Zwischen- und Einstreuschicht , Sonderbauweisen, inkl. 0.3 kg Katalysator</p> <p><b>CTW - cryl Couche élastique</b> Pour mise en oeuvre en couche d'interface, en couche par saupoudrage ou pour constructions particulières, incl. 0.3 kg de catalyseur</p>		Frei libre	Set Kessel / Sack Bidon/Sac	33.3 kg	302.25
F08645 F08646	<p><b>CTW-cryl Abdichtung</b> Hochflexible Abdichtung inkl., 0.3 kg Katalysator für Parkdecks, Brücken, Strassen u.s.w.</p> <p><b>CTW-cryl Etanchéité</b> Etanchéité super élastique, incl. 0,3kg de catalyseur pour parkings, ponts, routes, etc.</p>		Frei libre	Kessel / bidon	10.3 kg	209.65
auf Anfrage/sur demande 						

F08647 F08648 F08649	<p><b>CTW-cryl Detail Abdichtung thix</b> Für Anschlussdetails bei vertikalen Flächen thixotropierte Harzformulierung inkl. 0.3 kg Katalysator</p> <p><b>CTW-cryl détail Etanchéité thix</b> Pour les détails de raccordement des surfaces verticales, formulation thixotrope de résine, incl. 0,3kg de catalyseur</p>		Frei libre	Kessel / bidon	5.2 kg 10.3 kg	143.05 252.25
F08569 F08571 F08573	<p><b>CTW - cryl Strukturbelag</b> rutschfeste colorierte Beschichtung als System, mit Zwischenschicht inkl.0.3 kg Katalysator</p> <p><b>CTW - cryl Couche antidérapante</b> Pour mise en oeuvre en couche d'interface de couleur, à pouvoir antidérapant incl. 0.3 kg de catalyseur</p> <p>RAL 7030 Verkehrsgrau hell/Gris signalisation clair (type A) RAL 7016 Verkehrsgrau dunkel/Gris signalisation foncé (type B) RAL ..... Sonderfarben/ RAL ..... Couleurs spéciales</p>		Frei libre	Kessel / bidon	15.3 kg	143.15 143.15 
F08549	<p><b>CTW - cryl Fugenverguss</b> Beschränkt treibstoffbeständiger Fugenverguss ab 8 mm für Schwellen, Induktionsschlaufen, Fassaden ect. inkl. Katalysator schwarz</p> <p><b>CTW - cryl Masse d'étanchéité pour joint</b> Masse à couler résistance aux hydrocarbures limitée à partir de 8 mm de largeur de joint, pour seuils, boucles d'induction, façades etc. incl. le catalyseur noir</p>		Frei libre	Kessel / bidon	5 kg	46.70
F08581 F08616	<p><b>CTW - cryl Elastikfuge</b> Beschränkt treibstoffbeständiger elastischer Fugenverguss inkl. Katalysator schwarz</p> <p><b>CTW - cryl Joint élastique</b> Masse d'étanchéité élastique résistance aux hydrocarbures limitée incl. le catalyseur noir</p> <p>Sonderfarben/ RAL ..... Couleurs spéciales</p>		Frei libre	Kessel / bidon	5.2 kg	132.50 
F08551	<p><b>CTW - cryl Mörtel</b> Hochwertiger raschabbindender Reprofilierungs-Mörtel für Beton, Belag, Gussasphalt, inkl.0.3 kg Katalysator schwarz</p> <p><b>CTW - cryl Mortier</b> Mortier de reprofilage de haute qualité, à prise rapide, pour béton, revêtement, asphalte coulé, incl. 0.3 kg de catalyseur noir</p>		Frei libre	Kessel / bidon	33.3 kg	226.95
F08588 F08562	<p><b>CTW - cryl Spachtel</b> Spachtel/Kleber für Montagen mit hoher elastischer Klebkraft. Für das Kleben von Randsteinen etc. inkl. Katalysator</p> <p><b>CTW - cryl Masse spatulable</b> Masse de scellement spatulable à pouvoir d'adhérence élastique élevée sur le support. Pour le scellement de bordures de trottoir etc. incl. le catalyseur</p>		Frei libre	Kessel / bidon	5.2 kg 10.3 kg	185.20 235.65

auf Anfrage/sur demande



## PRODO-PROTECT: Selbstklebendes Schutzvlies







### Géotextiles de protection des chantiers, isolation et sécurité

Produkt / Produit	Gew. gr. /m2 Grammage en gr. au m2: (min/max)	Durchmesser/ diamètre	Verpackung Karton emballage carton	Netto CHF/Stk./ pce.	1 Karton/carton Netto Preis/prix CHF/Stk./pce.	2 Kartons/carton Netto Preis/prix CHF/Stk./pce.	3 Kartons/carton Netto Preis/prix CHF/Stk./pce.	
<b>Runde Zuschnitte für Strassenkappen, Schachtdeckungen, Strassenroste</b>								
IND 52688	350	15 cm	100 Stk./pce/Karton/carton	2.20	2.10	2.00	1.85	
IND 52684	350	20 cm	100 Stk./pce/Karton/carton	2.60	2.45	2.35	2.20	
IND 52689	350	25 cm	100 Stk./pce/Karton/carton	3.40	3.25	3.05	2.90	
IND 52691	350	60 cm	100 Stk./pce/Karton/carton	6.80	6.45	6.10	5.80	
IND 52685	350	69 cm	100 Stk./pce/Karton/carton	8.00	7.60	7.20	6.80	
IND 52686	350	73 cm	100 Stk./pce/Karton/carton	8.90	8.45	8.00	7.55	
<b>Rechteckige Zuschnitte für Strassenroste und Schachtabdeckungen</b>								
	gr/m2	Länge Longueur	Breite Largeur	Verpackung Karton emballage carton				
IND 52687	350	55	42	100 Stk./pce/Karton/carton	4.90	4.65	4.40	
IND 52694	350	56	56	100 Stk./pce/Karton/carton	5.90	5.60	5.30	
<b>Rolle 25 m ALLPROTECT</b>								
					Netto CHF/m2	Preis/Prix/m2 1 à 4 Rollen	Preis/Prix/m2 5 à 10 Rollen	Preis/Prix/m2 1 Palette
IND 52680	350	25 m	100 cm	15 Rollen/Rouleau/ Palette	7.20	7.20	6.70	6.40

Andere Formate auf Anfrage / Autres dimensions sur demande



## Gerätemieten / Instruments de travail en location

		<b>Grundpauschale / Forfait de base</b>	<b>Tag / jour</b>
<b>Dilamat® AIR</b> Verarbeitungsgerät für Dilaplast 16 R Appareil d'application pour Dilaplast 16 R		CHF 360.00	CHF 50.00
<b>Rissfräse</b> Randarbeiten (ohne Diamantfräsblatt) <b>Fraise</b> pour reprise des bords (sans disque diamanté) <b>Diamantfräsblatt CHF 450.-</b> <b>Disque diamanté CHF 450.-</b>		CHF 360.00	CHF 50.00
<b>Vergussgerät</b> 30 kg für Dilament <b>Appareil de coulage</b> 30 kg pour Dilament		CHF 120.00	CHF 40.00
<b>Heissluftlanze ohne Gas</b> <b>Lance thermique sans gaz</b>		CHF 235.00	CHF 50.00
<b>Bitumenkocher</b> 50 kg für Dilament <b>Fondoir</b> 50 kg pour Dilament		CHF 120.00	CHF 40.00
<b>Vergussboy</b> für Dilament <b>Sabot de coulage</b> pour Dilament		CHF 65.00	CHF 20.00

## CTW-Gerätepark und Systemangebote/Dienstleistungen Parc machines / CTW-Services



### Emulsionsanhänger

für Flick- und Vorspritzarbeiten

### Remorque-citerne

à émulsions 3 to pour réparations et réalisations de couches d'accrochage



### Drucktankanhänger

für Bitumenemulsionen 6'000 l für Flick- und Vorspritzarbeiten

### Remorque-citerne sous pression

à émulsions de bitume 6'000 L pour réparations et réalisations de couches d'accrochage



### Emulsionsanhänger

für alle Emulsionen, 2'000 l mit Heizung

### Remorque-citerne

sous pression à émulsions de bitume 2'000 L, avec chauffage



### Bitumenblitz

Handbrausen für Emulsionen

### Epandeuse manuelle à pression

pour émulsion





**OB-Verlegemaschine**  
 50 Meter OB-Verlegung/Min.  
 Verarbeitungsbreite 20-440 cm  
 Splittfassung 14 m<sup>3</sup>  
 Verarbeitungsfläche pro  
 Splittfüllung 1400-1'800 m<sup>2</sup>  
 Bindemitteltank 8'000 L  
**Train de gravillonnage**  
 Rendement de  
 gravillonnage 50m/min.  
 Largeur de travail 20 – 440cm  
 Volume du gravillon 14m<sup>3</sup>  
 Surface traitée par charge de  
 gravillon 1'400 – 1'800m<sup>2</sup>  
 Citerne à liant 8'000 L



**REPOFIX Reparaturzug**  
 Die partielle Oberflächenbehandlung  
 für eine rasche, ökologisch sinnvolle  
 Reparatur Ihrer Strassen mit mini-  
 maler Verkehrsbehinderung.  
 Einsatz auf Gemeinde-, Kantons- und  
 Staatsstrassen.  
**REPOFIX atelier mobile de réparation**  
 La technique de réparation point-à-  
 temps des chaussées pour un traite-  
 ment rapide, respectueux de  
 l'environnement, n'occasionnant  
 qu'un minimum de gêne aux usagers.  
 Interventions sur routes communales,  
 cantonales et nationales.

**Allgemeine Geschäftsbedingungen der CTW Strassenbaustoffe AG – Stand 18.04.2017**

Die nachstehenden Bedingungen sind mit der Auftragserteilung durch den Kunden, sofern nicht anderweitige schriftliche Vereinbarungen getroffen wurden, sind Bestandteil des mit uns geschlossenen Vertrages und hiermit verbindlich. Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten in ihrer jeweils neusten Fassung auch für alle Folgegeschäfte, ohne dass das bei deren Abschluss noch ausdrücklich erwähnt oder vereinbart werden muss.

**Bestellung**

Die Bestellung des Käufers gilt erst dann als angenommen, wenn wir sie schriftlich bestätigt haben.

**Preise**

Die Preisliste vom 18.04.2017 ersetzt alle früheren Preislisten sowie alle separaten Abmachungen. Die in dieser Liste aufgeführten Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer (MWST). Preisänderungen im Zeitraum zwischen Vertragsabschluss und Lieferung infolge von Rohstoffpreis Auf-/Abschlägen bleiben ausdrücklich vorbehalten! Massgebend für die konkrete Preisberechnung ist das bei der Verladung festgestellte Gewicht. Wir sind stets berechtigt, bis zu 5% mehr oder weniger als vereinbart zu liefern.

**Konditionen**

Unsere Rechnungen sind innerhalb 30 Tagen netto ab Fakturadatum zahlbar. Abzüge sind nicht statthaft. Die aufgeführten Gebindegrößen sind standardisiert. Für abweichende Gebindegrößen wird ein Preiszuschlag verrechnet. Wird der Rechnungsbetrag nicht innerhalb von 30 Tagen ab Fakturadatum bezahlt, sind wir berechtigt, einen Verzugszins von 5% zu berechnen, ohne dass es einer besonderen Mahnung bedarf. Wenn beim Käufer kein ordnungsgemässer Geschäftsbetrieb mehr gegeben ist, insbesondere wenn ein Konkurs- oder Nachlassverfahren droht, sind wir berechtigt, alle unsere Forderungen aus der Geschäftsverbindung sofort fällig zu stellen. Dasselbe gilt, wenn der Käufer mit seinen Zahlungen an uns in Verzug gerät. Ausserdem sind wir in einem solchen Falle berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten. Der Käufer ist zur Verrechnung, Rückbehalt oder Minderung nur berechtigt, wenn die von ihm geltend gemachten Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder von uns ausdrücklich anerkannt worden sind.

**Lieferungen**

Die Ware reist auf Risiko und Gefahr des Käufers. Höhere Gewalt und andere unvorhergesehene Ereignisse entbinden die CTW-Strassenbaustoffe AG von der Lieferpflicht. Eine Transportversicherung wird nur auf ausdrücklichen Wunsch des Käufers abgeschlossen und hieraus erwachsende Kosten gehen allein zulasten des Käufers. Unsere Lieferverpflichtung steht unter dem Vorbehalt rechtzeitiger und ordnungsgemässer Eigenbelieferung. Angegebene Liefer- und Abladezeiten sind unverbindlich, wenn nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wird. Wird von uns eine vereinbarte Liefer- oder Abladezeit überschritten, ohne dass höhere Gewalt oder ein anderes unvorhergesehenes Ereignis vorliegt, so hat uns der Käufer schriftlich eine angemessene Nachfrist von mindestens zwei (2) Tagen einzuräumen. Wird auch diese Nachfrist von uns schuldhaft überschritten, ist der Käufer zum Rücktritt vom Vertrag, nicht hingegen zur Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen aus Nichterfüllung oder Verzug berechtigt.

**Transportvorschriften**

In der Preisliste ist die Transportklasse nach SDR/ADR/RID für den Strassen-, Bahn- und Posttransport angegeben (die "Freimenge" entspricht dabei derjenigen Menge, gefährlicher Güter, welche ohne die Einhaltung vorstehender Bestimmungen befördert werden darf). Für das Abholen von klassierten CTW-Produkten (Gefahrgut) muss das Fahrzeug gemäss der "Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse" ausgerüstet, der Chauffeur entsprechend ausgebildet und im Besitz eines SDR-Ausweises sein. Da die CTW als Lieferant bei Nichteinhaltung der Transportvorschriften haftbar ist, werden vorschriftswidrig ausgerüstete Fahrzeuge nicht beladen. Diese Vorschriften gelten ebenfalls für den Rücktransport von CTW-Produkten. Handelt es sich um angebrochene oder nicht mehr eindeutig identifizierbare und gekennzeichnete Produkte, gelten zudem die Vorschriften der "Verordnung über den Verkehr von Sonderabfällen". CTW-Chauffeure dürfen keine Waren aufladen, die nicht mit den entsprechenden Deklarationen und Begleitpapieren versehen sind. Sollte der Kunde nicht über die nötigen Papiere verfügen, so kann deren Ausstellung vor einer Rücksendung bei CTW veranlasst werden.

**Reklamationen**

Allfällige Reklamationen bezüglich offener Mängel werden von uns nur sofort nach Empfang der Ware anerkannt. Der Käufer ist verpflichtet, Reklamationen bezüglich offener Mängel auf dem Lieferschein zu vermerken. Bei versteckten Mängeln muss die Reklamation bis zum Ablauf des auf die Feststellung folgenden Werktages schriftlich erfolgen. Aus der Reklamation müssen in beiden Fällen Art und Umfang des behaupteten Mangels eindeutig zu entnehmen sein. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware zur Besichtigung durch uns, unseren Lieferanten oder von uns beauftragte Sachverständige bereitzuhalten. Eine Reklamation ist ausgeschlossen, wenn der Käufer die gelieferte Ware vermischt oder weiterveräussert. Bei nicht fristgerechter Reklamation gilt die Ware als genehmigt und abgenommen. Bei begründeten und nachgewiesenen Mängeln ersetzen wir die fehlerhafte Ware durch fehlerfreies Material. Eine über die Nachlieferung hinausgehende Gewährleistungspflicht unsererseits ist in jedem Falle ausgeschlossen.

**Warenretouren**

Warenretouren können wir nur in einwandfreiem Zustand, originalverpackt, franko Herstellerwerk, unter vorheriger Mitteilung, entgegennehmen. Die Berechnung des Retourenwertes erfolgt auf der Basis des Netto-Warenwertes. Minderwert der Ware und gewährter Rabatt werden in Abzug gebracht. Es wird höchstens 80% des Netto-Warenwertes gutgeschrieben. Für nicht wieder verwendbare Ware müssen das Handling, die Entsorgungskosten sowie etwaige Sondergebühren verrechnet werden. Angebrochene Gebinde, verdorbene oder beschränkt haltbare Produkte, Spezialprodukte und -farbtöne, im Sortiment inzwischen gestrichene Produkte sowie einzelne Komponenten von Mehrkomponenten-Produkten werden weder entgegengenommen noch vergütet.

**Gebinde**

Die in der Preisliste aufgeführten Gebinde sind so genannte Einweggebinde und werden normalerweise nicht zurückgenommen. Die bei unseren Lieferungen verwendeten Paletten-Einheiten sind Eigentum der CTW-Strassenbaustoffe AG. Bei nicht erfolgter Rückgabe innert nützlicher Frist (3 Monate), werden diese zu Tagespreisen nachbelastet.

**Beratung**

Wir stehen Ihnen gerne bei Beratungen im Bauwesen unentgeltlich zur Verfügung. Speziell für die im Strassenbau vorkommenden Aufgaben der Planung und des Unterhaltes zur Werterhaltung von Objekten. Solche Besprechungen erfolgen am zweckmässigsten schon bei der Projektierung und Planbearbeitung. Aus der Praxis hervorgegangene Fachleute stehen für Instruktionen Ihres Personals und Anleitung auf der Baustelle bereit. Wir bitten, unseren Beratungsdienst zu benützen, falls weitere Auskünfte für die Wahl oder die Anwendung unserer Erzeugnisse gewünscht werden. Unsere Kunden- bzw. Fachberatung als Dienst am Kunden begründet keine weiteren Verpflichtungen unsererseits, zumal die Ausführung nicht in unseren Händen liegt. Insbesondere ist eine Haftung unsererseits aus irgendwelchen Rechtsgründen im Zusammenhang mit den unentgeltlichen Beratungsdienstleistungen ausgeschlossen. Eigentliche Überwachungs- und Laboraufträge sind Gegenstand gesonderter Aufträge und werden dem Kunden gemäss den daselbst vereinbarten Konditionen in Rechnung gestellt.

**Wichtige Hinweise**

Für die Verarbeitung der Produkte sind normalerweise die ausführlichen Gebrauchsanweisungen oder unsere schriftlichen Anleitungen massgebend. Diese wurden aufgrund unseres derzeitigen Standes von Wissen und Erfahrung und der SN-Normen erarbeitet. Wir garantieren die Lieferung von qualitativ einwandfreier Ware, können aber für die sachgerechte Verwendung und deren Ergebnisse keine Gewähr übernehmen. In die Verantwortung des Kunden fällt auch die vorschriftsmässige Handhabung der Produkte betreffend Gefahrenklassierung (ADR). Im übrigen ist die Beachtung der allgemeinen Regeln der Baukunst und der üblichen Massnahmen der Baupraxis für jede Verarbeitung unerlässlich. Änderungen von Produktformulierungen aufgrund neuester Forschungsergebnisse bleiben ausdrücklich vorbehalten.

**Gerichtsstand:** Gerichtsstand ist Arlesheim/BL

**Muttenz, 18.04.2017** Die SQS (Schweiz. Vereinigung für Qualitätssicherungs-Zertifikate) bestätigt, dass die gesamte CTW-Strassenbaustoffe AG, nach dem System ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 Umwelt-Management zertifiziert ist.



Der Vorspritz-Fahrzeugpark



Der OB-Spritz-Fahrzeugpark



# Ihr Partner im Strassenbau



**ctw**  
Strassenbaustoffe AG

T.+41 (0)61 467 66 00 • F.+41 (0)61 467 66 96  
www.ctwmutterz.ch • contact@ctwmutterz.ch

**FBBS**

Fachverband bituminöser Bindemittel Schweiz  
Association des liants bitumineux Suisse  
Associazione dei leganti bituminosi Svizzera