Groupe PRODO

Preisliste 2018

Gültig ab 16. April

zertifiziertes Management System
SQS
ISO 9001 / ISO 14001

ctw
Strassenbaustoffe AG
T.+41 (0)61 467 66 00 • F.+41 (0)61 467 66 94
www.ctwmuttenz.ch • contact@ctwmuttenz.ch

Allgemeine Informationen

Funktion:		Büro/Mobile	Fax	E-Mail
Verkaufsleitung Aussendienst	**Heinz Hutter**	+41(0)79 205 92 16	+41(0)61 467 66 94	heinz.hutter@ctwmuttenz.ch
Leiter Innendienst	**Hansueli Liechti**	+41(0)61 467 65 21	+41(0)61 467 66 93	hansueli.liechti@ctwmuttenz.ch
Disposition Ausführungen	**Rolf Nägelin**	+41(0)61 467 66 65	+41(0)61 467 66 99	rolf.naegelin@ctwmuttenz.ch
Disponiert die Ausführung von Vorspritzaufträgen und Oberflächenbehandlungen				
Disposition/Spedition	**Michael Gerdt**	+41(0)61 467 66 40	+41(0)61 467 66 96	michael.gerdt@ctwmuttenz.ch
Disponiert Risssanierungen, Fugenbänder verlegen, Kantenkleber, PMMA, Randversiegelungen, Trockeneisreinigungen u. ä.				
Laborleiter	**Paul Waldvogel**	+41(0)61 467 65 60	+41(0)61 467 66 97	paul.waldvogel@ctwmuttenz.ch

Verkauf & Beratung Aussendienst

Kanton		Büro/Mobile	Fax	E-Mail
NW, OW, LU, UR, ZH, ZG, SZ	**Daniel Heinzer**	+41(0)79 654 67 16	+41(0)41 830 03 75	daniel.heinzer@ctwmuttenz.ch
GL, GR, SG, AI, AR, TG, SH, FL	**Martin Wirth**	+41(0)79 414 06 00	+41(0)81 599 39 59	martin.wirth@ctwmuttenz.ch
AG, BE, SO	**Markus Leibundgut**	+41(0)79 672 14 24	+41(0)32 665 05 81	markus.leibundgut@ctwmuttenz.ch
AG, BL, BS, SO	**Oliver Wyss**	+41(0)79 525 58 84	+41(0)61 991 04 26	oliver.wyss@ctwmuttenz.ch
TI, GR-Ital.	**Dario Godenzi**	+41(0)79 709 22 90	+41(0)91 796 19 19	ctw@btmservices.ch

Daniel Heinzer

Martin Wirth

Markus Leibundgut

Oliver Wyss

Dario Godenzi

Direktkontakt für Ihre Bestellungen

Tankware	**+41(0)61 467 66 65**	**Fax: +41(0)61 467 66 99**
Stückgut	**+41(0)61 467 66 40**	**Fax: +41(0)61 467 66 96**

ctw

Inhaltsverzeichnis / Produktenavigation nach Einsatzbereichen

Bindemittel		Oberflächenbehandlung		Schichtverbund/Fugen/Nähte		Belagsreparaturen	
Emulsionen spez. Seite		**Heissbindemittel** Seite		**Vorspritzbindemittel** Seite		**Reparaturmörtel** Seite	
7	WEBACID RECYCL.	9	PLASTOMAC BIO	11	BANIFIX-HAFTKLEBER	12	DUREP
7	WEBACID MICRO	9	PLASTOMAC BIO HV	11	BANIFIX PLUS 15	12	MSK FLÜSSIGASPHALT
				11	HAFTGRUND	**Rissesanierung**	
7	WEBACID STABI	9	PLASTOMAC OL	11	HAFTGRUND SPEZIAL	16	DILASIT
				10	WEBACID HCB4	17	DILAMENT
		9	MEMBROMAC	10	WEBACID SPEZIAL HCBP4	17	RISSVERGUSSMASSE
				11	BITUMEN-HAFTSPRAY	18	PRIMER HK
Reinigungsmittel		**Emulsionen warm**		**Fugen/Nähte**		17	MSK-KALTVERGUSS
7	VERDÜNNER 13	8	BANISOL C69B4	17	DILAMENT	17	IGAS-DURO IGAS-DURO-STABIL
7	BITUMEN-ENTFERNER	8	BANISOL SPEZ. C69BP4	16	DILAPLAST OL		
		8	BANISOL VLIES	16	DILAPLAST 16 R	**Versiegelungen**	
		Emulsionen kalt		14	IGAS-PROFILE R	13	WEBASIL FINISH
		10	WEBACID C60B4 WEBACID SPEZIAL C60BP4 WEBACID SPEZIAL C60BP4 C2	16	CTW FUGENBITUMEN	13	WEBASIL-COLOR
				18	CTW PU KALTVERGUSS	13	WEBASIL-RAND
				18	PRIMER HK	19	PMMA-PRODUKTE
18	Hochreaktiver Zementmörtel			23	Gerätemieten		
22	PROTECT			26	Allgemeine Geschäftsbedingungen der CTW Strassenbaustoffe AG		
24	CTW-Gerätepark und Systemangebote/ Dienstleistungen						

ctw

Produkteindex A-Z / Index de produits

	Seite/page
Banifix® Haftkleber	11
Banifix® Plus 15	11
Banisol® C69B4	8
Banisol® Spezial C69BP4	8
Banisol® Vlies	8
Bitumen B 70/100 – B 100/150 – B 160/200	16
Bitumenentferner	7
Bitumen-Haftspray	11
CTW-Rissvergussmasse	17
CTW Fugenbitumen (PmB)	16
CTW-Haftgrund	11
CTW-Haftgrund Spezial	11
CTW-Primer HK	18
CTW PU Kaltverguss	18
CTW-Kaltmörtel HR	18
Dilament®- SN 670 281a	17
Dilaplast®-16 R	16
Dilaplast®-OL	16
Dilasit®	16
Durep® 0/4 mm	12
Durep® 0/8 mm	12
Gerätemieten	23

	Seite/page
Igas®-Duro-Stabil	17
Igas®-Duro	17
IGAS® Profile-R 8/20 mm	14
IGAS® Profile-R 8/25 mm	14
IGAS® Profile-R 8/30 mm	14
IGAS® Profile-R 8/35 mm	14
IGAS® Profile-R 10/30 mm	14
IGAS® Profile-R 10/35 mm	14
IGAS® Profile-R 10/40 mm	14
IGAS® Profile-R	15
MSK-Flüssig-Asphalt 0/2	12
MSK-Flüssig-Asphalt 0/3	12
MSK-Kaltvergussmasse	17
MSK-Vergussmasse in Kartusche	18
Membromac®	9
Plastomac® BIO	9
Plastomac® BIO HV	9
Plastomac® OL	9
PMMA-Produkte	19-21
Protect	22
Reparaturzug/OB-Verlegemaschine	8
Verdünner 13	7
Webacid® C60B4	10
Webacid® Micro	7
Webacid® HCB4	10
Webacid® Spezial HCBP4	10
Webacid® Spezial C60BP4	10
Webacid® Spezial C60BP4 C2	10
Webacid® Stabi	7
Webacid® Recycling	7
Webasil® Color	13
Webasil® Finish	13
Webasil® Rand	13

Standorte der CTW-Lager / Dépots CTW

Ort:	Firma:	Telefon/Fax:
5314 Kleindöttingen	**Belags AG, Chnebelsteigstrasse 51**	Tel. 056 245 35 37
8854 Galgenen	**J. Huber, Kantonsstr. 68**	Tel. 079 349 33 37 Fax 055 440 63 35
6572 Quartino TI	**BTM Services Sagl, via Luserte 7a/7b, centro Luserte**	Tel. 091 850 00 23 Fax 091 796 19 19

Baumaterial-Händler / Revendeurs de matériaux de construction

3114 Wichtrach	Baumat AG, Thalgutstrasse 2	Tel. 031 780 10 10 Fax 031 780 10 11
3645 Gwatt/Thun	Baumat AG, Eisenbahnstrasse 91	Tel. 033 227 84 84 Fax 033 227 84 99
7000 Chur	Barit Baubedarf AG, Industriestr. 18 E-Mail: chur.baubedarf@crh-sd.ch	Tel. 081 286 75 50 Fax 081 286 75 51
7430 Thusis	Barit Baubedarf AG, Compognastrasse E-Mail: chur.baubedarf@crh-sd.ch	Tel. 081 651 14 06 Fax 081 651 43 10
7151 Schluein	Barit Baubedarf AG, Isla E-Mail: chur.baubedarf@crh-sd.ch	Tel. 081 920 00 20 Fax 081 920 00 21
7235 Fideris	Barit Baubedarf AG, Nationalstr. 1 E-Mail: chur.baubedarf@crh-sd.ch	Tel. 081 300 30 80 Fax 081 300 30 89
7503 Samedan	Barit Baubedarf AG, Ch d'Punt 30 E-Mail: chur.baubedarf@crh-sd.ch	Tel. 081 850 06 50 Fax 081 850 06 51
9475 Sevelen	Barit Baubedarf AG, Rheinstrasse 1988 E-Mail: chur.baubedarf@crh-sd.ch	Tel. 081 785 28 51 Fax 081 785 27 49

Transportpreise (Richtpreise) / Zonen / Frais de transport (Prix estimatif)

Effektive Verrechnung nach GU-Tarif für Stückgut-Lieferungen

Facturation effective des frais de transport de la marchandise selon le tarif GU

CHF / 100 kg	min. **100 kg**	**> 100 kg**	**> 500 kg**	**>1000 kg**	**> 2000 kg** **oder Netto-Warenwert ab CHF 5'000.- zusammen.**
Zone 1 – 50 km	57.00	42.00	27.00	21.50	**Frankolieferung innert 5-10 Tage ab Bestellungseingang, innerhalb der Schweiz. Livraison franco pour une livraison en Suisse sous 5-10 jours dès la date de commande.**
Zone 2 – 100 km	63.00	50.00	32.00	28.00	
Zone 3 – 150 km	76.50	57.00	43.00	36.00	
Zone 4 – 200 km	78.50	64.00	56.50	46.00	
Zone 5 – 250 km	81.50	73.50	62.20	47.00	
Zone 6 – 300 km	83.50	75.50	64.30	50.00	

CTW-Dienstleistungen und Ausführungen

Beratung für allgemeinen Strassenunterhalt
Unterbreitung von Sanierungsmöglichkeiten und Beratung bei Ausführungsarbeiten.

Risssanierungen	Bewährte Produkte und modernste Verfahren für diese wichtige Schutz- und Erhaltungsmassnahme
Fugen und Fugensanierungen	Erstellen von neuen Fugen und Ersetzen beschädigter Fugen
Fugenbänder	Fugenbänder Igas-Profile R maschinell verlegt mit leistungsfähigen Verlegemaschinen.
Kantenkleber	Kantenkleber maschinell anbringen
Heissbitumen	Heissbitumen maschinell anspritzen
Randversiegelungen	Randversiegelungen 15 cm breit aufbringen
Oberflächenbehandlungen komplett ausgeführt	Langjährige Erfahrung in der Anwendung dieser sehr wirtschaftlichen Sanierung für jeden Strassentyp.
SAMI Komplett-Ausführungen	Membranbauweise für spannungsabbauende Zwischenschichten.
Flüssigkunststoffbeschichtungen PMMA	Hochwertige und beständige Beschichtungen und Sonderanwendungen
Trockeneisreinigungen	Rückstände effektiv beseitigen
Theoretische & praktische Schulungen	Regelmässiges Kursangebot für Praktiker und Planer
Vorspritzarbeiten	Vorspritzen von Bitumenemulsionen für Schichtverbund (mit oder ohne CTW Dope)

Produkte für spezielle Anwendungen
Produits pour applications spéciales

Artikelnr. N° d'article	Produkt/Produit		ADR:	VOC: COV	Verpackung Emballage Lieferung Livraison	Gewicht Poids	Preis/Prix 100 kg
F08262	**Webacid® Recycling** C60B7, für Ausbauasphalt und Sekundär-Baustoffe MIX IN PLANT oder MIX IN PLACE C60B7, pour recyclage à froid en centrale et retraitement en place de chaussée MIX IN PLANT ou MIX IN PLACE		Frei libre	Frei libre	Tank Remorque-citerne		
F08283	**Webacid® Micro** C60BP7, für kalte Dünnschichtbeläge C60BP7, modifiée par des polymères pour enrobés coulés à froid		Frei libre	Frei libre	Tank Remorque-citerne		
F08287	**Webacid® Stabi** C60B7, Bitumenemulsion für Boden-stabilisierungen C60B7, émulsion de bitume pour stabilisations		Frei libre	Frei libre	Tank Remorque-citerne		
auf Anfrage/sur demande							

Reinigungsmittel / Produit nettoyant

Artikelnr. N° d'article	Produkt/Produit	ADR:	VOC /COV pro Gebinde à l'unité	Verpackung Emballage	Preis/Prix kg/Stk. pce.
F02256	**Verdünner 13** Reinigungsmittel 20 kg **Solvant 13** produit nettoyant 20 kg	**3/III**	**60.00**		9.15/kg
F08684	**Bitumenentferner in Spraydose** Reinigung von Bitumenrückständen **Décapant de bitume en spray** Nettoyant de résidus de bitume	**2.1/II**	**1.46**	600 ml Karton/carton 12x600 ml	17.00 15.00

Emulsionen Spritzbindemittel warm
Emulsions, liants de répandage semi-chauds

Artikelnr. N° d'article	Produkt/Produit		ADR:	VOC: COV:	Verpackung Emballage Lieferung Livraison	Gewicht Poids	Preis/Prix 100 kg
F08039	**Banisol® C69B4 Bitumen-Emulsion** Spritzbindemittel/warm verbrausen (70-80°C) Emulsion de bitume pour épandage à chaud (70-80°C)		Frei libre	Frei libre	Tank Remorque-citerne		
F08129	**Banisol® Spezial C69BP4** **Polymer modifizierte Bitumen-emulsion** Spritzbindemittel/warm verbrausen (70-80°C) **Emulsion de bitume modifiée aux polymères** Emulsion de bitume pour épandage à chaud (70-80°C)		Frei libre	Frei libre	Tank Remorque-citerne		
F08361	**Banisol® Vlies** **Polymer modifizierte Bitumen-emulsion** Emulsion zum Kleben von Geotextilien mit Membranwirkung (70-80°C) **Banisol® Géotextile** **Emulsion de bitume modifiée aux polymères** Emulsion de bitume pour couche de collage de géotextiles anti-fissures (70-80°C)		Frei libre	Frei libre	Tank Remorque-citerne		
auf Anfrage/sur demande							

Reparaturzug / Atelier mobile de réparation
OB-Verlegemaschine/Machine de gravillonnage

	Reparaturzug/OB-Verlegemaschine (partielle und ganzflächige Oberflächenbehandlung) mit modifizierter Bitumenemulsion PmB, Banisol Spezial C69BP4 Objektbezogene Offerte verlangen Point-à-temps pour traitement superficiel partiel et toute la surface avec émulsion de bitume modifiée aux polymères /Offre sur demande **Einsatzmöglichkeiten Seite 25 / voir page 25**	
auf Anfrage/sur demande		

Spritzbindemittel heiss
Liants de répandage à chaud

Artikelnr. N° d'article	Produkt/Produit		ADR:	VOC: COV:	Verpackung Emballage Lieferung Livraison	Gewicht Poids	Preis/Prix 100 kg
F08490	**Plastomac® BIO** Elastomerbitumen Fv 5 BP 0 2 Cutback avec élastomères Fv 5 BP 0 2		9 / III	Frei libre	Tank Remorque-citerne		
F08523	**Plastomac® BIO HV** Hochviskoses Elastomerbitumen Fv 5 BP 03 Bitume élastomères à viscosité élevée Fv 5 BP 03		9 / III	Frei libre	Tank Remorque-citerne		
F08247	**Plastomac® OL** Hochviskoses Elastomerbitumen Fm 6 BP 2 0 (Lösungsmittelfrei) Bitume élastomères à viscosité élevée Fm 6 BP 2 0 (exempt de solvant)		9 / III	Frei libre	Tank Remorque-citerne		
F08120	**Membromac®** Hochmodifiziertes Spezialbindemittel für Dickschicht-OB + Membranen Fm 6 BP 2 0 (SAM + SAMI) Liant spécial hautement modifié pour enduits superficiels épais (SAM + SAMI) chapes épaisses anti-remontée de fissures Fm 6 BP 2 0 (SAM + SAMI)		9 / III	Frei libre	Tank Remorque-citerne		

auf Anfrage/sur demande

Vorspritzen mit CTW Dope (Beschleuniger)
Application d'une couche d'accrochage (Accélérateur)

F08687

Die CTW Strassenbaustoffe bietet Ihnen optional die Möglichkeit, bei Vorspritzarbeiten einen Beschleuniger (CTW Dope) einzusetzen. Zeitgleich mit der Emulsion wird das CTW Dope auf die Emulsion aufgespritzt. Ein rasches Brechen der Emulsion wird damit erreicht - unabhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Verrechnet wird CTW Dope mit CHF 0.60/kg verspritzter Emulsion. Beispiel: Bei 250g/m^2 Emulsion sind dies CHF 0.15/m^2

La CTW Strassenbaustoffe vous offre la possibilité d'utiliser, en option, un accélérateur (CTW Dope) lors de l'exécution de travaux d'enduits préliminaires. La CTW Dope est pulvérisée simultanément avec l'émulsion directement sur l'émulsion. Une rupture de l'émulsion est ainsi obtenu plus rapidement - indépendamment de la température et de l'humidité.

La CTW Dope est facturée CHF 0.60 / kg d'émulsion pulverisée. Exemple: Pour une émulsion de 250 g / m^2, cela représente CHF 0.15/m^2.

Emulsionen kalt / Emulsions à froid

Artikelnr. N° d'article	Produkt/Produit	Brutto-gewicht pro Palette/ poids brut par palette	ADR:	VOC: COV:	Verpackung Emballage Anzahl/ Quantité/ Palette	Gewicht Poids	Preis/Prix 100 kg
F03011	**Webacid® C60B4** Bitumenemulsion 60%, zum kalt verarbeiten (kationisch) Emulsion de bitume 60%, pour épandage à froid (cationique)	454 kg	Frei libre	Frei libre	Fass/Fût 2	200 kg	256.00
F08015					Tank Remorque-citerne		221.00
F08223	**Webacid® Spezial C60BP4** Bitumenemulsion polymermodifiziert 60%, zum kalt verarbeiten (kationisch) Emulsion modifiée par des polymères 60%, pour épandage à froid (cationique)	454 kg	Frei libre	Frei libre	Fass/Fût 2	200 kg	286.00
F08161					Tank Remorque-citerne		259.00
F08507	**Webacid® Spezial C60BP4 C2** Bitumenemulsion polymermodifiziert 60%, zum kalt verarbeiten (kationisch) Emulsion modifiée par des polymères 60%, pour épandage à froid (cationique)	454 kg	Frei libre	Frei libre	Fass/Fût 2	200 kg	384.00
F08486					Tank Remorque-citerne		347.00

Vorspritzbindemittel / Liants pour couches d'accrochage

Artikelnr. N° d'article	Produkt/Produit		ADR:	VOC: COV:	Verpackung Emballage Anzahl/ Quantité/ Palette	Gewicht Poids	Preis/Prix 100 kg
F08044	**Webacid® HCB4** **SN 670 205-NA / EN 13808** Bitumenemulsion 50%, Haftbrücke, Voranstrich Emulsion de bitume 50%, couches d'accrochage, couches préliminaires	454 kg	Frei libre	Frei libre	Fass/Fût 2	200 kg	247.00
F08043					Tank Remorque-citerne		214.00
F08418	**Webacid® Spezial HCBP4** **SN 670 205-NA / EN 13808** Polymermodifizierte Bitumen-emulsion 50% Emulsion de bitume modifiée par des polymères 50%	454 kg	Frei libre	Frei libre	Fass/Fût 2	200 kg	289.00
F08413					Tank Remorque-citerne		260.00

Vorspritzbindemittel / Liants pour couches d'accrochage

Artikelnr. N° d'article	Produkt/Produit	Brutto-gewicht pro Palette/ poids brut par palette	ADR:	VOC: COV: pro Gebinde à l'unité	Verpackung Emballage Anzahl/ Quantité/ Palette	Gewicht Poids	Preis/Prix CHF/100 kg Stk./pce
F08325	**CTW-Haftgrund** Haftgrund für Asphaltbelagsflächen **Prodolaque** Couche d'accrochage pour enrobés (Laque Bitume) ADR: freie Menge/quantité libre = Netto 333 kg	330 kg	3 / II	**28.80**	Kessel / Bidon 14	20 kg	Kessel/bidon 236.00
F08309		350 kg		**72.00**	M-Fass / M-fût 6	50 kg	550.00
F08357		415 kg		**259.20**	Fass / Fût 2	180 kg	454.00
F08380	**CTW-Haftgrund Spezial** Haftgrund für Asphaltbelagsflächen **Prodolaque spécial - Styrlaque** Couche d'accrochage pour enrobés (Laque Bitume)	350 kg	3 / II	**72.00**	M-Fass / M-fût 6	50 kg	575.00
F08362				**259.20**	Fass / Fût 2	180 kg	480.50
F08179	**Banifix® Haftkleber** Spezialemulsion (Haftbrücke, Voranstrich, Primer) **Banifix® enduit d'accrochage** Emulsion spéciale (pour couches d'accrochage, couches préliminaires, primaires)	350 kg	Frei libre	Frei libre	M-Fass / M-fût 6	50 kg	380.00
F08178		415 kg			Fass / Fût 2	180 kg	285.00
F08113					Tank Remorque-citerne		248.00
F08529	**Banifix® Haftkleber** **Banifix® enduit d'accrochage** Winterqualität/Qualité d'hiver Bis/jusqu'a -10° erhältlich Nov.-März livrable de nov. à mars	350 kg	Frei libre	**7.50**	M-Fass / M-fût 6	50 kg	380.00
F08530		415 kg		**27.00**	Fass / Fût 2	180 kg	285.00
F08608 F08609	**Banifix® Plus 15** Spezialemulsion für Handpumpen **Banifix® plus 15** Emulsion spéciale pour pompe à main	350 kg	Frei Libre	**22.50**	M-Fass / M-fût 6	50 kg	443.00
		415 kg		**81.00**	Fass / Fût 2	180 kg	418.00
F08683	**Bitumen-Haftspray** Haftkleber auf Bitumenbasis **Primaire d'accrochage en spray** Enduit d'accrochage à base de bitume	600 ml	3/III	**0.87**	Spraydose/aérosol 600 ml Karton/carton 12x600 ml		14.00 11.60

Produkte für Kleinreparaturen im Strassenbau
Produits pour réparations ponctuelles

Artikelnr. N° d'article	Produkt/Produit	Brutto-gewicht pro Palette/ poids brut par palette	ADR:	VOC: COV:	Verpackung Emballage Anzahl/ Quantité/ Palette	Menge Quantité	CHF/Kessel-bidon (CHF/kg)
F08618	**Durep® 25 kg 0/4 mm** Reparaturmörtel, hochwertiger, bituminöser Belagsersatz 0/4 mm Enrobé à froid prêt à l'emploi pour réparations rapides 0/4 mm	650 kg	Frei libre	Frei libre	Kessel / bidon	1 - 23	60.50 (2.42)
					Kessel / bidon 1 Palette	ab/dès 24	56.50 (2.26)
F08619	**Durep® 25 kg 0/8 mm** Reparaturmörtel, hochwertiger, bituminöser Belagsersatz 0/8 mm Enrobé à froid prêt à l'emploi pour réparations rapides 0/8 mm	650 kg	Frei libre	Frei libre	Kessel / bidon	1 - 23	59.50 (2.38)
					Kessel / bidon 1 Palette	ab/dès 24	55.25 (2.21)
F08425	Handverdichter / Dame de compactage						150.00

MSK-Flüssig-Asphalt / MSK-Asphalte liquide

Artikelnr. N° d'article	Produkt/Produit	Brutto-gewicht pro Palette/ poids brut par palette	ADR:	VOC: COV:	Verpackung Emballage Anzahl/ Quantité/ Palette	Menge Quantité	CHF/Kessel-bidon (CHF/kg) Preis/Prix/ Set
F08304	**MSK-Flüssig-Asphalt 0/3** Zwei-Komponenten Ausgleichsmörtel (Körnung 3 mm): Spezialbitumenemulsion in PE-Flaschen (2 kg) Mineralmischung in Säcken (16 kg) **MSK-Asphalte liquide 0/3** Mortier d'egalisation 2 composants (granulat 3 mm): Emulsion de bitume spéciale (2 kg) en récipient PE Mélange minéral en sacs (16 kg)	820 kg	Frei libre	Frei libre	Set / set / 50	1 - 8	161.00
					Set / set	9 - 20	155.00
					Set / set	ab/dès 21	139.00

Belagsversiegelungen / Enduits de traitement de surface

Artikelnr. N° d'article	Produkt/Produit	Brutto-gewicht pro Palette/ poids brut par palette	ADR:	VOC: COV:	Verpackung Emballage Anzahl/ Quantité/ Palette	Gewicht Poids	CHF / kg
F08620	**Webasil® Finish** Bitumenschlämme für Porenschluss auf ausgemagerten Belägen und Rigolen Coulis bitumineux, de scellement pour revêtements bitumineux amaigris et rigoles	384 kg	Frei libre	Frei libre	Kessel / bidon 14	25 kg	4.90
F08296		352 kg			Trommel / fût serti 3	100 kg (< 800 kg)	4.30
F08296					Trommel / fût serti 3	100 kg (> 800 kg)	4.00
F08621	**Webasil® Rand** Bitumenemulsion, für die Versiegelung von Belagsrändern Emulsion de bitume spéciale, pour l'étanchéité des bordures et canivaux	384 kg	Frei libre	Frei libre	Kessel / bidon 14	25 kg	4.40
F08049		352 kg			Trommel / fût serti	100 kg (< 300 kg)	4.10
F08049					Trommel / fût serti	100 kg (> 300 kg)	3.70
F03019	**Webasil® Color** Kunststoffschlämme, auf Acrylbasis, beschränkt öl- und benzinresistent Coulis synthétique coloré à base de résine acrylique, résistance limitée aux hydrocarbures	435 kg	Frei libre	Frei libre	Hellgrau / gris clair RAL 7037 16	25 kg	11.10
F08108					Rot / rouge RAL 3011	25 kg	11.10
F08110					Dunkelgrau / gris foncé RAL 7043	25 kg	11.10
F08246					Schwarz / noir RAL 9011	25 kg	11.10
	Andere Farben auf Vorbestellung, minimale Bestellmenge 600 kg / Farbe D'autres couleurs sur commande, quantité minimum 600 kg / couleur						
	Bei den RAL-Nummern handelt es sich um Zirkawerte. Es können geringfügige Abweichungen von Charge zu Charge vorkommen. Les valeurs RAL sont des valeurs approximatives. Il pourrait y avoir de légères différences de charge en charge.						

Verarbeitungsgeräte für Versiegelungen
Instruments pour scellement de surfaces

			CHF
F08137	Gummikrucke mit Stiel / Raclette en caoutchouc cpl.		58.00
F08143	Perlonroller mit Stiel / Rouleau de perlon cpl.		126.00
F08142	Ersatzrolle Perlon / Rouleau de rechange		74.00

Belags-Fugenbänder / Bande préformée de bitume pour joints

Bitumen-Kautschuk Fugenbänder, faserarmiert für Belags- und Gleisbau, Gussasphalt, Schächte, etc.
Bande préformée de bitume, renforcés de fibres pour le traitement de joints de chaussées

Artikelnr. N° d'article	Produkt/Produit	Brutto-gewicht pro Palette/ poids brut par palette	ADR:	VOC: COV:	Verpackung Emballage	Menge Quantité	CHF / m
F08164	**IGAS® Profile-R 8/20 mm** Karton mit 5 Rollen à 12 m = 60 m (1 Palette = 2160 m) Carton de 5 rouleaux de 12 m = 60 m (1 palette = 2160 m)	622 kg	Frei libre	Frei libre	Karton / carton	1 – 15	5.05
					Karton / carton	16 – 35	4.70
					Karton / carton 1 Palette	> 36	4.55
F08650	**IGAS® Profile-R 8/25 mm** Karton mit 5 Rollen à 12 m = 60 m (1 Palette = 2160 m) Carton de 5 rouleaux de 12 m = 60 m (1 palette = 2160 m)	753 kg	Frei libre	Frei libre	Karton / carton	1 –1 5	5.45
					Karton / carton	16 – 35	5.10
					Karton / carton 1 Palette	> 36	5.00
F08651	**IGAS® Profile-R 8/30 mm** Karton mit 4 Rollen à 12 m = 48 m (1 Palette = 1728 m) Carton de 4 rouleaux de 12 m = 48 m (1 palette = 1728 m)	735 kg	Frei libre	Frei libre	Karton / carton	1 – 15	5.85
					Karton / carton	16 – 35	5.40
					Karton / carton 1 Palette	> 36	5.30
F08292	**IGAS® Profile-R 8/35 mm** Karton mit 3 Rollen à 12 m = 36 m (1 Palette = 1296 m) Carton de 3 rouleaux de 12 m = 36 m (1 palette = 1296 m)	645 kg	Frei libre	Frei libre	Karton / carton	1 – 15	6.45
					Karton / carton	16 – 35	6.05
					Karton / carton 1 Palette	> 36	5.90
F08652	**IGAS® Profile-R 10/30 mm** Karton mit 4 Rollen à 10 m = 40 m (1 Palette = 1440 m) Carton de 4 rouleaux de 10 m = 40 m (1 palette = 1440 m)	786 kg	Frei libre	Frei libre	Karton / carton	1 – 15	5.90
					Karton / carton	16 – 35	5.50
					Karton / carton 1 Palette	> 36	5.40
F08173	**IGAS® Profile-R 10/35 mm** Karton mit 3 Rollen à 10 m = 30 m (1 Palette = 1080 m) Carton de 3 rouleaux de 10 m = 30 m (1 palette = 1080 m)	694 kg	Frei libre	Frei libre	Karton / carton	1 – 15	6.50
					Karton / carton	16 – 35	6.10
					Karton / carton 1 Palette	> 36	6.00
F08653	**IGAS® Profile-R 10/40 mm** Karton mit 3 Rollen à 10 m = 30 m (1 Palette = 1080 m) Carton de 3 rouleaux de 10 m = 30 m (1 palette = 1080 m)	787 kg	Frei libre	Frei libre	Karton / carton	1 –1 5	6.60
					Karton / carton	16 – 35	6.20
					Karton / carton 1 Palette	> 36	6.05

Andere Dimensionen / Autres dimensions

Erhältlich auf Anfrage und Vorbestellung
Autres dimensions seulement sur demande et commande préalable

Artikelnr. N° d'article	Produkt/Produit		ADR:	VOC: COV:	Querschnitt Emballage	Menge Quantité	CHF / m
	IGAS® Profile-R 8/40, 10/50, 12/20, 15/40, 20/30, 20/40, 30/40, 10/45 mm		Frei libre	Frei libre	▭		☎
	IGAS® Profile-R 10/10, 15/15, 20/20, 25/25, 30/30 mm		Frei libre	Frei libre	□		☎
	IGAS® Profile-R 20/20/28, 25/25/36 mm		Frei libre	Frei libre	△		☎

Verlangen Sie für das maschinelle Verlegen der Fugenbänder bitte eine Objektofferte
Pour une pose à la machine, veuillez demander une offre

auf Anfrage/sur demande ☎

IGAS® Profile R Fugenbänder maschinell verlegen
Pose à la machine de bande préformée de bitume pour joints

Die CTW Strassenbaustoffe AG verfügt über modernste Fugenband-Verlegegeräte der neusten Generation. Nehmen Sie mit unseren technischen Beratern (Seite 2 dieser Preisliste) Kontakt auf. Wir erstellen Ihnen mit den folgenden Angaben gerne ein Angebot:

- **Ort**
- **Objekt**
- **Menge/Strecke**
- **Dimension des Fugenbandes**

CTW Strassenbaustoffe SA dispose de machines d'application modernes de dernière génération. Prenez conseil auprés de nos conseillers techniques! (voir page 2 de notre catalogue).
Nous vous soumettons volontiers une offre, selon les données suivantes:

- **lieu**
- **objet**
- **métrage/voie**
- **dimensions de la bande**

Produkte für Strassenfugen, -Nähte und -Risse
Produits de scellement pour joints, raccords et fissures

Artikelnr. N° d'article	Produkt/Produit	Brutto-gewicht pro Palette/ poids brut par palette	ADR:	VOC: COV: pro Gebinde à l'unité	Verpackung Emballage Anzahl/ Quantité/ Palette	Gewicht Poids	CHF / kg
F08532	**Dilaplast®-16R** Bitumenkleber, elastomer.- und faser-haltig, für das Verschweissen von Nähten und Arbeitsfugen im bituminösen Strassenbau Enduit d'accrochage modifié par des élastomères et des fibres organiques pour le traitement des joints entre bandes d'enrobés	340 kg	Frei libre	12.00	Kessel / bidon 12	25 kg	9.65
F08463	**Dilaplast®-OL** Ohne Lösungsmittel Bitumenkleber, elastomer.- und faser-haltig, für Nähte und Arbeitsfugen im bituminösen Strassenbau Sans solvant Enduit d'accrochage modifié par des élastomères et des fibres organiques pour des joints entre bandes d'enrobés	357 kg	Frei libre	Frei libre	Kessel / bidon 16	20 kg	8.20
F08504	**CTW Fugenbitumen (PmB)** Spezielles Bitumen für Belagsnähte **CTW Joints bitume (PmB)** Bitume spécial pour le traitement des joints de chaussée	394 kg	Frei libre	Frei libre	Karton / carton 36	10 kg	4.30
F08505		538 kg			Karton / carton 18	25 kg	4.20
F08329 (B 70/100) F08330 (B 100/150) F08331 (B 160/200)	**Bitumen** **B 70/100 – B 100/150 – B 160/200** Bitumen für Belagsnähte Bitume pour le traitement des joints de chaussée	390 kg	Frei libre	Frei libre	Kessel / bidon 14	25 kg	3.45
F08636	**Dilasit®** Spezialemulsion für das Ausgiessen von Rissen Emulsion spéciale de bitume pour la réparation des fissures	390 kg	Frei libre	Frei libre	Kessel / bidon 14	25 kg	6.90
F08637					Fass / fût 2	180 kg	6.05

Produkte für Belags- und Betonfugen, CTW Joint
Produits pour joints sur chaussée en enrobés et béton

Artikelnr. N° d'article	Produkt/Produit	Brutto-gewicht pro Palette/ poids brut par palette	ADR:	VOC: COV:	Verpackung/ Emballage: Anzahl/ Quantité/ Palette	Gewicht Poids	CHF / kg
F08392	**Dilament®** **SN 670 281a-NA EN 14188-1** Heissvergussmasse, bituminös, elastomervergütet, Typ N2 Produit de scellement bitumineux, amélioré par des élastomères, pour joints et pontage des fissures appliqué à chaud, type N2	218 kg	Frei libre	Frei libre	Karton / carton 36	5 kg	6.65
F08134		394 kg			Karton / carton 36	10 kg	6.00
F08243		538 kg			Karton / carton 18	25 kg	5.55
F08639	**CTW Rissvergussmasse** Heissvergussmasse für Risse im Belag **CTW Masse d'étanchéité pour fissures** Masse de scellement pour pontage des fissures, appliqué à chaud	320 kg	Frei libre	Frei libre	Karton / carton 36	8 kg	5.15
F08640		428 kg			Karton/carton 18	20 kg	4.70
F08257	**Einstreusplitt für Risssanierung** Scoral 0.5-1,4mm **Gravillon pour fissures**	1050 kg	Frei libre	Frei libre	Sack/Sac 42	25 kg	13.00 Sack/Sac
F08473	**Igas®-Duro-Stabil** Fugenvergussmaterial, für starre Fugen Masse de scellement pour joints rigides	394 kg	Frei libre	Frei libre	Karton / carton 36	10 kg	8.45
F08622		538 kg			Karton / carton 18	25 kg	7.80
F08472	**Igas®-Duro** Heissvergussmasse, kautschukhaltig, horizontale Fugen mit kleiner Ausdehnung Masse de scellement avec granulat de caoutchouc pour joints horizontaux de faible écart	394 kg	Frei libre	Frei libre	Karton / carton 36	10 kg	6.30
F04893		538 kg			Karton / carton 18	25 kg	6.10
							Preis/Prix/Set
F08414	**MSK-Kaltvergussmasse** Kaltvergussmasse Zwei-Komponenten Set mit Spezialbitumen in PE-Flaschen, Additiv und Splitt **MSK-Masse à couler à froid** Masse à couler à froid à 2 composants Set complet avec liant spécial en récipient PE, additif et gravillon		Frei libre	Frei libre	Set für ca. 13 m Set pour environ 13 m	3.3 kg	141.40
F08415					Set für ca. 53 m Set pour environ 53 m	10.2 kg	450.70

F08534	**MSK-Vergussmasse in Kartusche/MSK-Masse à couler** **Starter-Set/Set de démarrage** Standardpackung VG-K-3 mit 3 Kartuschen à 450 g, 6 Mischaufsätze, 1 Kart. Pistole, ca. 1,5 kg bituminierter Split, 1 Fugenbürste VG-K-3 avec 3 cartouches à 450 g, 6 embouts de mélange, pistolet à cartouches, env. 1,5 kg de gravillons bituminés, 1 brosse pour joints		241.00
F08538 F08535 F08536 F08537	**Kartuschenpistole/Pistolet à cartouche** **Einzel-Kartusche/1-Cartouche** **6-er-Nachfüllpackung/Recharge à 6, VG-K 6 N** **12-er-Nachfüllpackung/Recharge à 12, VG-K 12 N**		89.90 37.00 200.00 375.00

Primer / Primaire d'accrochage

Artikelnr. N° d'article	Produkt/Produit	ADR:	VOC /COV pro Gebinde à l'unité	Verpackung Emballage Anzahl/ Quantité/ Palette	Gewicht Poids	CHF / kg
F08635	**CTW-Primer HK** Voranstrich für Metall-, Beton-, und Belagsflächen Primaire d'accrochage pour matériaux de scellement sur métal, béton et enrobés	3 / II	2.42	Kessel / bidon	1 kg	21.40
F04407			12.10	Kessel / bidon 72	5 kg	17.50
F08465			48.40	Kessel / bidon 14	20 kg	13.60
F08224			435.80	Fass / fût 4	180 kg	10.70

Hochreaktiver Zementmörtel / Mortier de ciment hautement réactif

Artikelnr. N° d'article	Produkt/Produit	ADR:	VOC: COV:	Verpackung Emballage	Menge Quantité	CHF / kg
F08475	**CTW-Kaltmörtel HR 25 kg** 1 Komp. Reparatur- und Vergussmörtel (Sack 25 kg). Hochreaktiv, mit sehr schneller Begeh-, Beschichtung- und Belastbarkeit (60 min bei 20°C = 20 N/mm^2) für den polyvalenten Einsatz im Strassenbau **CTW-Mortier HR 25 kg** Mortier à 1 composant pour réparation et scellement (sac de 25 kg). Hautement réactif et à très court délai de mise en service, recouvrement et résistance à la charge (60 min à 20°C = 20 N/mm^2) pour des applications diverses et variées en construction routière	Frei libre	Frei libre	Sack / sac	1 - 39	5.50
				1 Palette / 1 palette	40	4.90
				Bruttogewicht pro Palette/ poids brut par palette 1008 kg		

PMMA-Produkte / Produits PMMA

PMMA Produkte sind 2-komponentig, bitumenverträglich, thermoplastisch, hochreaktiv, lösemittelfrei (Monomerhaltig), verarbeitbar von -5°C bis +35°C, klebefrei und rasch belastbar. / Produits PMMA bi-composants, compatibles avec le bitume, hautement réactifs, à prise rapide, exempts de solvants (contiennent du monomère), aptes à être mis en œuvre entre -5°C et +35°C et capables de supporter une charge rapidement.

Zusatz- und Hilfsprodukte: / Produits complémentaires et accessoires :

Artikelnr. N° d'article	Produkt/Produit	ADR:	VOC/ COV: pro Gebinde à l'unité	Verpackung Emballage Anzahl/Quantité /Palette	Menge Quantité	Gebinde Bac CHF
F08576	**CTW - cryl Asphaltgrund / Support Asphalte** Grundierung für PMMA auf bituminöse Untergründe. **CTW - cryl support Asphalte** Enduit d'imprégnation pour produits PMMA sur supports bitumineux	3/III 5.2	Frei libre	Kessel / bidon	10.3 kg	266.35
F08566	**CTW - cryl Betongrund** Grundierung für PMMA Produkte auf zementöse Untergründe **CTW-cryl support Béton** Enduit d'imprégnation pour produits PMMA sur support en béton	3/III 5.2	Frei libre	Kessel / bidon	10.3 kg	246.00
F08685	**CTW-cryl Porenfüller** 2-Komponenten PMMA-Harz, niederviskos, zum Füllen von Poren in mineralischen Untergründen, **CTW-cryl Bouche-pores** Résine PMMA, un bi-composant à durcissement rapide et à très faible viscosité qui permet d'obturer les pores dans les supports liès au ciment	3/III	Frei libre	Kessel / bidon	10.3 kg	283.60
F08577	**CTW - cryl Metallgrund** Grundierung für PMMA Produkte auf metallische Untergründe. **CTW-cryl support Métal** Enduit d'imprégnation pour produits PMMA sur support en métal.	3/III 5.2	VOC 1.06	Kessel / bidon	1 kg	54.00
F08580	**CTW-cryl Reiniger** Reiniger für Geräte etc. **CTW-cryl Nettoyant** Nettoyant pour instruments de travail etc.	3/II	VOC 15.00	Kessel / bidon	5 kg	64.50
F08604	**CTW-Hartkorneinstreumaterial Alox** **0.6 - 0.9 mm** **CTW-Sable minéral "Alox"** **0.6 - 0.9 mm**		Frei libre	Sack/Sac 40	25 kg	39.40
F08605	**CTW-Einstreuquarz 0.3 - 0.9 mm** **CTW- Sable de Quarz 0.3 - 0.9 mm**		Frei libre	Sack/Sac 40	25 kg	21.90

Artikelnr. N° d'article	Produkt/Produit	ADR:	VOC/ COV: pro Gebinde à l'unité	Verpackung Emballage	Menge Quantité	Gebinde Bac CHF
F08544 F08546 F08548	**CTW - cryl Rollbeschichtung** FGSO Beschichtung, für farbige Beschichtungen und als Einstreuschicht **CTW – cryl Revêtement "Roll", Revêtement FGSO** Pour revêtement coloré et mise en oeuvre en couche par saupoudrage RAL 7042 Verkehrsgrau hell/ Gris signalisation clair (type A) RAL 7043 Verkehrsgrau dunkel/Gris signalisation foncé (type B) RAL ……. Sonderfarben/ RAL ……. Couleurs spéciales		Frei libre	Kessel / bidon	15.3 kg	149.40 149.40
F08557 F08559 F08561	**CTW - cryl Versiegelung** abrasionsstabiler Oberflächenschutz **CTW - cryl Finition** Finition de surface de haute qualité RAL 7042 Verkehrsgrau hell/Gris signalisation clair (type A) RAL 7043 Verkehrsgrau dunkel/Gris signalisation foncé (type B) RAL ……. Sonderfarben/Couleurs spéciales	3/III 5.2	Frei libre	Kessel / bidon	10.3 kg	202.05 202.05
F08579	**CTW - cryl Elastikschicht** Zwischen- und Einstreuschicht , Sonderbauweisen **CTW - cryl Couche élastique** Pour mise en oeuvre en couche d'interface, en couche par saupoudrage ou pour constructions particulières		Frei libre	Set Kessel / Sack Bidon/Sac	33.3 kg	295.00
F08630	**CTW-cryl Abdichtung** Hochflexible Abdichtung inkl., für Parkdecks, Brücken, Strassen u.s.w. **CTW-cryl Etanchéité** Etanchéité super élastique, pour parkings, ponts, routes, etc.		Frei libre	Kessel / bidon	10.3 kg	201.60

auf Anfrage/sur demande

F08633	**CTW-cryl Detail Abdichtung thix** Für Anschlussdetails bei vertikalen Flächen thixotropierte Harzformulierung **CTW-cryl détail Etanchéité thix** Pour les détails de raccordement des surfaces verticales, formulation thixotrope de résine		Frei libre	Kessel / bidon	10.3 kg	248.85
	CTW - cryl Strukturbelag rutschfeste colorierte Beschichtung als System, mit Zwischenschicht **CTW - cryl Couche antidérapante** Pour mise en oeuvre en couche d'interface de couleur, à pouvoir antidérapant		Frei libre	Kessel / bidon	15.3 kg	
F08570 F08572 F08574	RAL 7042 Verkehrsgrau hell/Gris signalisation clair (type A) RAL 7043 Verkehrsgrau dunkel/Gris signalisation foncé (type B) RAL ……. Sonderfarben/ RAL ……. Couleurs spéciales					127.30 127.30 ☎
F08671	**CTW - cryl Mörtel** Hochwertiger raschabbindender Reprofilierungs-Mörtel für Beton,Belag, Gussasphalt **CTW - cryl Mortier** Mortier de reprofilage de haute qualité, à prise rapide, pour béton, revêtement, asphalte coulé		Frei libre	Kessel / bidon	33.3 kg	219.50
F08563	**CTW - cryl Spachtel** Spachtel/Kleber für Montagen mit hoher elastischer Klebkraft. Für das Kleben von Randsteinen etc **CTW - cryl Masse spatulable** Masse de scellement spatulable à pouvoir d'adhérance élastique élevée sur le support. Pour le scellement de bordures de trottoir etc.		Frei libre	Kessel / bidon	10.3 kg	220.70
F08565	**CTW-cryl Katalysator** **CTW-cryl Catalysateur**	3/III	frei libre	Sack/Sac	0.1 kg	6.10

auf Anfrage/sur demande ☎

PROTECT: Selbstklebendes Schutzvlies
Géotextiles de protection des chantiers, isolation et sécurité

Produkt / Produit	Gew. gr. /m2 Grammage en gr. au m2:	Durchmesser/ diamètre	Verpackung Karton emballage carton	Netto CHF/Stk./ pce.	1 Karton/carton Netto Preis/prix CHF/Stk./pce.	2 Kartons/carton Netto Preis/prix CHF/Stk./pce.	3 Kartons/carton Netto Preis/prix CHF/Stk./pce.
Runde Zuschnitte für Strassenkappen, Schachtadeckungen, Strassenroste							
IND 52688	350	15 cm	100 Stk./pce/Karton/carton	2.20	2.10	2.00	1.85
IND 52684	350	20 cm	100 Stk./pce/Karton/carton	2.60	2.45	2.35	2.20
IND 52689	350	25 cm	100 Stk./pce/Karton/carton	3.40	3.25	3.05	2.90
IND 52691	350	60 cm	100 Stk./pce/Karton/carton	6.80	6.45	6.10	5.80
IND 52685	350	69 cm	100 Stk./pce/Karton/carton	8.00	7.60	7.20	6.80
IND 52686	350	73 cm	100 Stk./pce/Karton/carton	8.90	8.45	8.00	7.55

Rechteckige Zuschnitte für Strassenroste und Schachtabdeckungen								
	gr/m2	Länge Longeur	Breite Largeur	**Verpackung Karton emballage carton**				
IND 52687	350	55	42	100 Stk./pce/Karton/carton	4.90	4.65	4.40	4.15
IND 52694	350	56	56	100 Stk./pce/Karton/carton	5.90	5.60	5.30	5.00
Rolle 25 m ALLPROTECT								
					Netto CHF/m2	Preis/Prix/m2 1 à 4 Rollen	Preis/Prix/m2 5 à 10 Rollen	Preis/Prix/m2 1 Palette
IND 52680	350	25 m	100 cm	15 Rollen/Rouleaux/ Palette	7.20	7.20	6.70	6.40

Andere Formate auf Anfrage / Autres dimensions sur demande

.

Gerätemieten / Instruments de travail en location

		Grundpauschale / Forfait de base	Tag / jour
Dilamat® AIR Verarbeitungsgerät für Dilaplast 16 R Appareil d'application pour Dilaplast 16 R		CHF 360.00	CHF 50.00
Rissfräse Randarbeiten (ohne Diamantfräsblatt) **Fraise** pour reprise des bords (sans disque diamanté) **Diamantfräsblatt CHF 450.-** **Disque diamanté CHF 450.-**		CHF 360.00	CHF 50.00
Vergussgerät (ohne Gas) 30 kg für Dilament **Appareil de coulage (sans gaz)** 30 kg pour Dilament		CHF 120.00	CHF 40.00
Heissluftlanze (ohne Gas) **Lance thermique (sans gaz)**		CHF 235.00	CHF 50.00
Bitumenkocher (ohne Gas) 50 kg für Dilament **Fondoir (sans gaz)** 50 kg pour Dilament		CHF 120.00	CHF 40.00
Vergussboy (ohne Gas) für Dilament **Sabot de coulage (sanz gaz)** pour Dilament		CHF 65.00	CHF 20.00
Bitumenblitz Handbrausen für Emulsionen **Epandeuse manuelle à pression** pour émulsion		CHF 315.00	CHF 105.00

CTW-Gerätepark und Systemangebote/Dienstleistungen
Parc machines / CTW-Services

	Emulsionsanhänger für Flick- und Vorspritzarbeiten **Remorque-citerne** à émulsions 3 to pour réparations et réalisations de couches d'accrochage
	Drucktankanhänger für Bitumenemulsionen 6'000 l für Flick- und Vorspritzarbeiten **Remorque-citerne sous pression** à émulsions de bitume 6'000 L pour réparations et réalisations de couches d'accrochage
	Emulsionsanhänger für alle Emulsionen, 2'000 l mit Heizung **Remorque-citerne** sous pression à émulsions de bitume 2'000 L, avec chauffage
	Bitumenblitz Handbrausen für Emulsionen **Epandeuse manuelle à pression** pour émulsion

OB-Verlegemaschine
50 Meter OB-Verlegung/Min.
Verarbeitungsbreite 20-440 cm
Splittfassung 14 m3
Verarbeitungsfläche pro Splittfüllung 1400-1'800 m2
Bindemitteltank 8'000 L

Train de gravillonnage
Rendement de gravillonnage 50m/min.
Largeur de travail 20 – 440cm
Volume du gravillon 14m3
Surface traitée par charge de gravillon 1'400 – 1'800m2
Citerne à liant 8'000 L

REPOFIX Reparaturzug
Die partielle Oberflächenbehandlung für eine rasche, ökologisch sinnvolle Reparatur Ihrer Strassen mit minimaler Verkehrsbehinderung.
Einsatz auf Gemeinde-, Kantons- und Staatsstrassen.

REPOFIX atelier mobile de réparation
La technique de réparation point-à-temps des chaussées pour un traitement rapide, respectueux de l'environnement, n'occasionnant qu'un minimum de gêne aux usagers.
Interventions sur routes communales, cantonales et nationales.

Flüssigkunststoff-Beschichtungen mit PMMA
Bei Beschichtungen, Abdichtungen oder der farblichen Gestaltung mit 2-Komponenten-Flüssigkunststoffen kann Ihnen die CW Strassenbaustoffe bei der Planung bis zur Ausführung mit technischer Kompetenz und langjähriger Erfahrung behilflich sein.

Wenden Sie sich an Ihren Berater in der Region (Seite 2)

Allgemeine Geschäftsbedingungen der CTW Strassenbaustoffe AG – Stand 16.04.2018

Die nachstehenden Bedingungen sind mit der Auftragserteilung durch den Kunden, sofern nicht anderweitige schriftliche Vereinbarungen getroffen wurden, sind Bestandteil des mit uns geschlossenen Vertrages und hiermit verbindlich. Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten in ihrer jeweils neusten Fassung auch für alle Folgegeschäfte, ohne dass das bei deren Abschluss noch ausdrücklich erwähnt oder vereinbart werden muss.

Bestellung
Die Bestellung des Käufers gilt erst dann als angenommen, wenn wir sie schriftlich bestätigt haben.

Preise
Die Preisliste vom 16.04.2018 ersetzt alle früheren Preislisten sowie alle separaten Abmachungen. Die in dieser Liste aufgeführten Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer (MWST). Preisänderungen im Zeitraum zwischen Vertragsabschluss und Lieferung infolge von Rohstoffpreis Auf-/Abschlägen bleiben ausdrücklich vorbehalten! Massgebend für die konkrete Preisberechnung ist das bei der Verladung festgestellte Gewicht. Wir sind stets berechtigt, bis zu 5% mehr oder weniger als vereinbart zu liefern.

Konditionen
Unsere Rechnungen sind innerhalb 30 Tagen netto ab Fakturadatum zahlbar. Abzüge sind nicht statthaft. Die aufgeführten Gebindegrössen sind standardisiert. Für abweichende Gebindegrössen wird ein Preiszuschlag verrechnet. Wird der Rechnungsbetrag nicht innerhalb von 30 Tagen ab Fakturadatum bezahlt, sind wir berechtigt, einen Verzugszins von 5% zu berechnen, ohne dass es einer besonderen Mahnung bedarf. Wenn beim Käufer kein ordnungsgemässer Geschäftsbetrieb mehr gegeben ist, insbesondere wenn ein Konkurs- oder Nachlassverfahren droht, sind wir berechtigt, alle unsere Forderungen aus der Geschäftsverbindung sofort fällig zu stellen. Dasselbe gilt, wenn der Käufer mit seinen Zahlungen an uns in Verzug gerät. Ausserdem sind wir in einem solchen Falle berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten. Der Käufer ist zur Verrechnung, Rückbehalt oder Minderung nur berechtigt, wenn die von ihm geltend gemachten Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder von uns ausdrücklich anerkannt worden sind.

Lieferungen
Die Ware reist auf Risiko und Gefahr des Käufers. Höhere Gewalt und andere unvorhergesehene Ereignisse entbinden die CTW-Strassenbaustoffe AG von der Lieferpflicht. Eine Transportversicherung wird nur auf ausdrücklichen Wunsch des Käufers abgeschlossen und hieraus erwachsende Kosten gehen allein zulasten des Käufers. Unsere Lieferverpflichtung steht unter dem Vorbehalt rechtzeitiger und ordnungsgemässer Eigenbelieferung. Angegebene Liefer- und Abladezeiten sind unverbindlich, wenn nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wird. Wird von uns eine vereinbarte Liefer- oder Abladezeit überschritten, ohne dass höhere Gewalt oder ein anderes unvorhergesehenes Ereignis vorliegt, so hat uns der Käufer schriftlich eine angemessene Nachfrist von mindestens zwei (2) Tagen einzuräumen. Wird auch diese Nachfrist von uns schuldhaft überschritten, ist der Käufer zum Rücktritt vom Vertrag, nicht hingegen zur Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen aus Nichterfüllung oder Verzug berechtigt.

Transportvorschriften
In der Preisliste ist die Transportklasse nach SDR/ADR/RID für den Strassen-, Bahn- und Posttransport angegeben (die "Freimenge" entspricht dabei derjenigen Menge, gefährlicher Güter, welche ohne die Einhaltung vorstehender Bestimmungen befördert werden darf). Für das Abholen von klassierten CTW-Produkten (Gefahrgut) muss das Fahrzeug gemäss der "Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse" ausgerüstet, der Chauffeur entsprechend ausgebildet und im Besitz eines SDR-Ausweises sein. Da die CTW als Lieferant bei Nichteinhaltung der Transportvorschriften haftbar ist, werden vorschriftswidrig ausgerüstete Fahrzeuge nicht beladen. Diese Vorschriften gelten ebenfalls für den Rücktransport von CTW-Produkten. Handelt es sich um angebrochene oder nicht mehr eindeutig identifizierbare und gekennzeichnete Produkte, gelten zudem die Vorschriften der "Verordnung über den Verkehr von Sonderabfällen". CTW-Chauffeure dürfen keine Waren aufladen, die nicht mit den entsprechenden Deklarationen und Begleitpapieren versehen sind. Sollte der Kunde nicht über die nötigen Papiere verfügen, so kann deren Ausstellung vor einer Rücksendung bei CTW veranlasst werden.

Reklamationen
Allfällige Reklamationen bezüglich offener Mängel werden von uns nur sofort nach Empfang der Ware anerkannt. Der Käufer ist verpflichtet, Reklamationen bezüglich offener Mängel auf dem Lieferschein zu vermerken. Bei versteckten Mängeln muss die Reklamation bis zum Ablauf des auf die Feststellung folgenden Werktages schriftlich erfolgen. Aus der Reklamation müssen in beiden Fällen Art und Umfang des behaupteten Mangels eindeutig zu entnehmen sein. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware zur Besichtigung durch uns, unseren Lieferanten oder von uns beauftragte Sachverständige bereitzuhalten. Eine Reklamation ist ausgeschlossen, wenn der Käufer die gelieferte Ware vermischt oder weiterveräussert. Bei nicht fristgerechter Reklamation gilt die Ware als genehmigt und abgenommen. Bei begründeten und nachgewiesenen Mängeln ersetzen wir die fehlerhafte Ware durch fehlerfreies Material. Eine über die Nachlieferung hinausgehende Gewährleistungspflicht unsererseits ist in jedem Falle ausgeschlossen.

Warenretouren
Warenretouren können wir nur in einwandfreiem Zustand, originalverpackt, franko Herstellerwerk, unter vorheriger Mitteilung, entgegennehmen. Die Berechnung des Retourenwertes erfolgt auf der Basis des Netto-Warenwertes. Minderwert der Ware und gewährter Rabatt werden in Abzug gebracht. Es wird höchstens 80% des Netto-Warenwertes gutgeschrieben. Für nicht wieder verwendbare Ware müssen das Handling, die Entsorgungskosten sowie etwaige Sondergebühren verrechnet werden. Angebrochene Gebinde, verdorbene oder beschränkt haltbare Produkte, Spezialprodukte und -farbtöne, im Sortiment inzwischen gestrichene Produkte sowie einzelne Komponenten von Mehrkomponenten-Produkten werden weder entgegengenommen noch vergütet.

Gebinde
Die in der Preisliste aufgeführten Gebinde sind so genannte Einweggebinde und werden normalerweise nicht zurückgenommen. Die bei unseren Lieferungen verwendeten Paletten-Einheiten sind Eigentum der CTW-Strassenbaustoffe AG. Bei nicht erfolgter Rückgabe innert nützlicher Frist (3 Monate), werden diese zu Tagespreisen nachbelastet.

Beratung
Wir stehen Ihnen gerne bei Beratungen im Bauwesen unentgeltlich zur Verfügung. Speziell für die im Strassenbau vorkommenden Aufgaben der Planung und des Unterhaltes zur Werterhaltung von Objekten. Solche Besprechungen erfolgen am zweckmässigsten schon bei der Projektierung und Planbearbeitung. Aus der Praxis hervorgegangene Fachleute stehen für Instruktionen Ihres Personals und Anleitung auf der Baustelle bereit. Wir bitten, unseren Beratungsdienst zu benützen, falls weitere Auskünfte für die Wahl oder die Anwendung unserer Erzeugnisse gewünscht werden. Unsere Kunden- bzw. Fachberatung als Dienst am Kunden begründet keine weiteren Verpflichtungen unsererseits, zumal die Ausführung nicht in unseren Händen liegt. Insbesondere ist eine Haftung unsererseits aus irgendwelchen Rechtsgründen im Zusammenhang mit den unentgeltlichen Beratungsdienstleistungen ausgeschlossen. Eigentliche Überwachungs- und Laboraufträge sind Gegenstand gesonderter Aufträge und werden dem Kunden gemäss den daselbst vereinbarten Konditionen in Rechnung gestellt.

Wichtige Hinweise
Für die Verarbeitung der Produkte sind normalerweise die ausführlichen Gebrauchsanweisungen oder unsere schriftlichen Anleitungen massgebend. Diese wurden aufgrund unseres derzeitigen Standes von Wissen und Erfahrung und der SN-Normen erarbeitet. Wir garantieren die Lieferung von qualitativ einwandfreier Ware, können aber für die sachgerechte Verwendung und deren Ergebnisse keine Gewähr übernehmen. In die Verantwortung des Kunden fällt auch die vorschriftsmässige Handhabung der Produkte betreffend Gefahrenklassierung (ADR). Im übrigen ist die Beachtung der allgemeinen Regeln der Baukunst und der üblichen Massnahmen der Baupraxis für jede Verarbeitung unerlässlich. Änderungen von Produkteformulierungen aufgrund neuster Forschungsergebnisse bleiben ausdrücklich vorbehalten.

Gerichtsstand: Gerichtsstand ist Arlesheim/BL
Muttenz, 16.04.2018 Die SQS (Schweiz. Vereinigung für Qualitätssicherungs-Zertifikate) bestätigt, dass die gesamte CTW-Strassenbaustoffe AG, nach dem System ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004 Umwelt-Management zertifiziert ist.

Der Vorspritz-Fahrzeugpark

Der OB-Spritz-Fahrzeugpark

Ihr Partner im Strassenbau

zertifiziertes Management System
SQS
ISO 9001 / ISO 14001

ctw
Strassenbaustoffe AG

T.+41 (0)61 467 66 00 • F.+41 (0)61 467 66 94
www.ctwmuttenz.ch • contact@ctwmuttenz.ch

FBBS
Fachverband bituminöser Bindemittel Schweiz
Association des liants bitumineux Suisse
Associazione dei leganti bituminosi Svizzera